

HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

K Heathe

#

CATALOGUS

PLANTARUM

QUÆ

IN HORTO REGIO ATESTINO

MUTINENSI

COLUNTUR

HOC ANNO

1820

Karl Hüller.

MUTINÆ

TYPIS HAEREDUM SOLIANI

TYP. REGALIUM

May 1908
18130

FRANCISCO · IV · ATESTIO

ARCHIDVCI . AVSTRIAE

PRINCIPI . HVNGARIAE . BOEMIAE

DVCI . MVTINAE . REGI . MIRANDVLAE

CVIVS . MVNIFICENTIA

HORTVS . PLANTARVM . POSITVS

QVINQVENNIO . MIRIFICE . AVCTVS

DITATVS . EST

KAROLVS . HVLLER . CVLTOR . ET . CVSTOS

EARVNDEM . CATALOGVM

PATRONO . ET . DOMINO . SVO

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

	Habitat	*Floret*	
CANNA			
C. 1 variabilis	Carolina Florida	Majo Junio	P.
2 chinensis	India orientali	. . . .	P.
3 lutea	Inter tropicos	. . . .	P.
4 glauca	Carolina	. . . .	P.
RENEALMIA			
C. 1 nutans	China	Junio Julio	P.
2 erecta *Red.*	— — — — —	. . . .	P.
AMOMUM			
C. 1 zingiber	India orientali	Septemb. Octobri	P.
2 zerumbet	. . . .	. . . .	P.
CURCUMA			
C. 1 longa	India orientali	Majo Junio	P.
HEDYCHIUM			
C. 1 coronarium.	India orientali	Julio Augusto	P.
COSTUS			
C. 1 speciosus	India orientali	Junio Julio	P.
ALPINIA			
C. 1 spiralis	Caracas	Julio Augusto	P.
MARANTA			
C. 1 arundinacea	Jamaica Brasilia	Majo Junio	P.
KÆMPFERIA			
C. 1 Galanga	India orientali	Majo Junio	P.
2 rotunda	. . . .	. . . .	P.
LOPEZIA			
D. 1 mexicana	Mexico	Junio Augusto	A.
T. 2 miniata. *Dec.*	. . . .	Januario Februario	F.
SALICORNIA			
D. 1 fruticosa	Italia Gallia	Junio Julio	F.
BLITUM			
D. 1 capitatum	Helvetia	Junio Julio	A.

Classis II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

JASMINUM	*Habitat*	*Floret.*	
D. 1 fruticans	Europa Australi	Majo septembri.	F.
2 officinale	— — — — —	. . . .	F.
F. 3 odoratissimum	Madera	. . . .	F.
4 grandiflorum	India orientali	. . . .	F.
T. 5 gracile	Insula Norfolk	Junio Julio.	F.
6 azoricum	Insulis Azoricis	Junio Augusto.	F.
C. 7 Sambac *fl. plenis.*	India orientali	. . . .	F.
LIGUSTRUM			
D. 1 vulgare	Europa	Majo.	F.
PHILLYREA			
D. 1 angustifolia	Italia Gallia	Junio Julio.	F.
2 media.	Europa australi	. . . .	F.
3 latifolia	. . . .	. . . .	F.
OLEA			
D. 1 europaea	Europa australi	Majo.	F.
T. 2 undulata	C. B. S.	Majo Junio	F.
3 capensis	— — — — —	. . . .	F.
4 excelsa	Madera	. . . .	F.
5 fragrans	China	Julio Augusto	F.
CHIONANTHUS			
D. 1 virginica	Virginia	Majo Junio	F.
SYRINGA			
D. 1 vulgaris	Persia	Aprili	F.
2 chinensis	China	. . . .	F.
3 persica	Persia	. . . .	F.
FONTANESIA			
D. 1 phillyraeoides	Syria	Majo	F.
VERONICA			
D. 1 hybrida	Germania	Majo Junio.	P.
2 longifolia	. . . .	. . . .	P.
JUSTICIA			
T. 1 Adhatoda	Malabaria.	Majo Junio	F.

C. 2 ecbolium	Arabia.	Junio Julio	F.
3 pulcherrima	America meridionali.	Julio Augusto	F.
4 cristata	Caracas.	Augusto Septembri	F.
5 coccinea	Cajenna	Junio Julio	F.
6 quadrifida	Mexico	. . . .	F.
7 Gendarussa	Java.	. . . .	F.
8 nasuta	India.	. . . .	F.
9 furcata	Lima.	Majo Augusto	F.
10 microphylla	Insula S. Crucis.	Julio Augusto	F.
11 formosa	— — — — —	Majo	F.
ERANTHEMUM			
C. 1 pulchellum	India orientali.	Junio Julio	F.
2 flavum	— — — — —	. . . .	F.
STACHYTARPHETA			
C. 1 mutabilis	America meridionali	Julio Augusto	F.
MONARDA			
D. 1 fistulosa	Canada	Junio Augusto	P.
2 mollis	Pensylvania	. . . .	P.
3 didyma	. . . .	. . . .	P.
ROSMARINUS			
D. 1 officinalis	Europa australi	Majo Septembri	F.
SALVIA			
D. 1 Sclarea	Italia	Majo Junio	B.
2 officinalis	Europa australi	Majo Septembri	F.
T. 3 amarissima	Mexico	Majo Junio	F.
4 formosa	Peru	. . . .	F.
5 coccinea	Florida	. . . .	F.
6 Boosiana *Jacq.*	Peru	Junio Julio	F.
7 aurea	C. B. S.	. . . .	F.
COLLINSONIA			
D. 1 canadensis	Canada	Junio Julio	F.

TRYGINIA.

PIPER			
D. 1 pellucidum	America calidiore	Julio Augusto	A.
C. 2 nigrum	India orientali	. . . .	F.
3 medium	Caribaeis	Junio Julio	F.
4 glaucescens. *jacq.*	Caracas	Junio Augusto	F.
5 verrucosum	Jamaica	Junio Julio	F.
6 Bredemayeri *jacq.*	Caracas	Junio Augusto	F.
7 blandum	. . . .	— — — —	F.

8 magnoliaefolium	. . . .	— — — —	F.
9 pereskiaefolium	Venezuela	Julio Augusto	F.
10 inaequalifolium *Pers.*	Lima	— — — —	F.
11 geniculatum	Jamaica	— — — —	F.
12 polystachion	. . . .	Junio Augusto	F.
13 cuneifolium	Caracas	Junio Julio	F.
14 stellatum *Vahl.*	Jamaica	Junio Augusto	F.

Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

BOERHAAVIA	*Habitat*	*Floret*	
D. 1 erecta	Vera Cruce	Julio Augusto	A.
C. 2 hirsuta	Jamaica	Junio Julio	F.
3 scandens	India occidentali	. . . .	F.
4 arborescens *Pers.*	Nova Hispania	. . . .	F.
VALERIANA			
D. 1 rubra	Italia	Majo Septembri	P.
2 Phu	. . . .	Majo	P.
3 officinalis	. . . .	. . . .	P.
OXYBAPHUS			
T. 1 aggregatus	Nova Hispania	Majo Augusto	P.
CNEORUM			
D. 1 tricoccon	Italia	Majo	F.
CROCUS			
D. 1 sativus	Oriente	Octobri Novembri	P.
2 vernus	Italia	Martio Aprili	P.
IXIA			
T. 1 cruciata	C. B. S.	Majo Junio	P.
2 maculata	. . . .	. . . .	P.
3 crocata	. . . .	. . . .	P.
4 deusta	. . . .	. . . .	P.
5 hyalina	. . . .	. . . .	P.
6 longiflora *jacq.*	. . . .	. . . .	P.
7 emarginata *Vahl.*	. . . .	. . . .	P.

GLADIOLUS			
D. 1 communis	Europa australi	Majo	P.
T. 2 merianus	C. B. S.	Aprili Majo	P.
3 securiger	. . . .	. . . .	P.
4 recurvus	. . . .	. . . .	P.
5 tristis	. . . .	. . . .	P.
6 tubatus	. . . .	. . . .	P.
7 gramineus	. . . .	. . . .	P.
8 undulatus	. . . .	. . . .	P.
9 angustus	. . . .	. . . .	P.
WATSONIA			
T. 1 fulgens *Pers.*	C. B. S.	Aprili Majo	P.
ANTHOLIZA			
T. 1 aethiopica	C. B. S.	Martio Aprili	P.
2 cunonia	. . . .	. . . .	P.
IRIS			
D. 1. pumila	Europa	Majo	
2 lutescens	Gallia	. . . .	P.
3 susiana	Oriente	. . . .	P.
4 germanica	Italia Gallia	. . . .	P.
5 pallida	Oriente	. . . .	P.
6 florentina	Italia	. . . .	P.
7 xyphium	Hispania	. . . .	P.
8 tuberosa	Italia	. . . .	P.
T. 9 chinensis	China	. . . .	P.
MOREA			
D. 1 chinensis	China	Julio Augusto	P.
COMMELINA			
T. 1 africana	C. B. S.	Julio Augusto	P.
2 tuberosa	Mexico	. . . .	P.
3 coelestis	— — — — —]	. . . .	P.
KILLINGIA			
C. 1 triceps	India orientali	Julio Augusto	P.
CYPERUS			
T. 1 Papyrus	Sicilia	Julio Augusto	P.
2 alternifolius	Madagascar	. . . .	P.

DIGYNIA.

SACCHARUM			
D. 1 Ravennae .	Italia	Augusto	P.
C. 2 officinarum	India orientali	— — — —	P.
3 violaceum *Nois.*	— — — — —	— — — —	P.

CERESIA			
C. 1 elegans	Peru	Julio	P.
ARUNDO			
D. 1 Donax *versicolor*	Europa	Julio	P.

Classis IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

PROTEA	*Habitat*	*Floret*	
T. 1 argentea	Nova Hollandia	Augusto Octobri	F.
2 mellifera *H. K.*	. . . .	. . . .	F.
3 conifera *And.*	. . . .	. . . .	F.
4 acaulis *H. K.*	. . . .	Iulio Septembri	F.
5 pallens	. . . .	. . . .	F.
6 saligna	. . . .	. . . .	F.
7 cinerea	. . . .	. . . .	F.
8 concolor *H. K.*	. . . .	. . . .	F.
9 conocarpa	. . . .	. . . .	F.
10 pinifolia	. . . .	. . . .	F.
11 grandiflora	. . . .	. . . .	F.
12 parviflora	. . . .	. . . .	F.
BANKSIA			
T. 1 ilicifolia	— — — — —	— — — —	F.
EMBOTHRIUM			
T. 1 salicifolium	Nova Hollandia	Majo	F.
GLOBULARIA			
T. 1 longifolia	Madera	Majo	F.
CEPHALANTHUS			
D. 1 occidentalis	America boreali	Majo Junio	F.
DIPSACUS			
D. 1 fullonum	Italia	Majo Junio	F.
SCABIOSA			
D. 1 africana	Africa	Majo Junio	P.
2 atropurpurea	India orientali	Junio Julio	P.
3 caucasica	Armenia	. . . .	P.
4 cretica	Creta	. . . .	P.
5 graminifolia	Italia	. . . .	P.

KNAUTIA			
D. 1 orientalis	Oriente	Junio Julio	A.
HOUSTONIA			
F. coccinea	Mexico	Majo Septembri	F.
IXORA			
T. 1 alba	India orientali	Junio Julio	F.
CALLICARPA			
D. 1 americana	Virginia	Junio Julio	F.
BUDDLEJA			
D. 1 globosa	Chili	Majo Junio	F.
T. 2 salvifolia	C. B. S.	Junio Julio	F.
3 salicifolia	. . . .	. . . .	F.
4 saligna	. . . .	. . . .	F.
CISSUS			
T. 1 antarctica	Nova Hollandia	Junio Julio	F.
2 acida	India occidentali	. . . .	F.
EPIMEDIUM			
D. 1 alpinum	Italia	Majo	P.
CORNUS			
D. 1 florida	Pensylvania	Majo	F.
2 mascula	Europa	. . . .	F.
3 sanguinea	. . . .	. . . .	F.
4 alba	Canada Sibiria	. . . .	F.
5 paniculata	America boreali	. . . .	F.
6 alternifolia	. . . .	. . . .	F.
MONETIA			
C. 1 barlerioides	C. B. S.	Julio Augusto	F
AEGYPHILA			
C. 1 martinicensis	India orientali	Augusto	F.
PTELEA			
D. 1 trifoliata	America boreali	Majo Junio	F.
DORSTENIA			
C. 1 Contrajerva	America meridionali	Junio Augusto	P.
POTHOS			
C. 1 lanceolata	America calidiore	Junio Julio	P.
2 crassinervia	Caracas	. . . .	P.
3 cordata	America calidiore	. . . .	P.
ELAEAGNUS			
D. 1 angustifolia	Bohemia	Majo Junio	F.
STRUTHIOLA			
T. 1 imbricata *H. K.*	C. B. S.	Majo Junio	F.

RIVINA

C.	1 humilis	Jamaica	Majo Junio	F.
	2 laevis	America meridionali	. . . .	F.
	3 brasiliensis	Brasilia	. . . .	F.
	4 octandra	America meridionali	. . . .	F.
	5 purpurascens	— — — — —	. . . .	F.

DIGYNIA.

HAMAMELIS

D.	1 virginica	Virginia	Septembri Octobri	F.

TETRAGYNIA.

ILEX

D.	1 Aquifolium	Europa	Majo	F.
	fol. albo variegatis			
	fol. aureo variegatis			
	ferox			
	2 balearica *Desf.*	Balearibus	Majo	F.
	3 Cassine	Carolina	. . . .	F.
	4 vomitoria	Florida	. . . .	F.

Classis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

		Habitat	*Floret*	
	HELIOTROPIUM			
C.	1 peruvianum	Peru	Majo Novembri	F.
	2 grandiflorum *H.P.*	. . . .	. . . .	F.
	ECHIUM			
T.	1 candicans	Madera	Majo Junio	F.
	2 giganteum	Teneriffae rupibus	. . . .	F.
	MESSERSCHMIDIA			
T.	1 fruticosa	Canariis	Majo Junio	F.

TOURNEFORTIA			
C. 1 volubilis	Mexico	Majo Junio	F.
2 cymosa	Jamaica	. . . .	F.
3 foetidissima	. . . .	. . . .	F.
NOLANA			
C. 1 prostrata	Peru	Junio Julio	P.
PRIMULA			
D. 1 vulgaris *calycantha*	Europa	Martio Aprili	P.
2 elatior	. . . .	. . . .	P.
3 veris	. . . .	. . . .	P.
T. 4 palinuri	Palinuri rupibus	Majo	P.
5 auricula *plurimae varietates*	Europa	Aprili Majo	P.
SOLDANELLA			
D. 1 alpina	Austria	Junio Julio	P.
DODECATHEON			
D. 1 Meadia	Virginia	Majo Junio	P.
CYCLAMEN			
D. 1 europaeum	Italia	Majo Augusto	P.
2 hederaefolium	. . . .	Octobri	P.
F. 3 persicum	Cypro	Aprili Majo	P.
MENYANTHES			
D. 1 nymphoides	Germania	Aprili Majo	P.
2 trifoliata	Europa	. . . .	P.
HYDROPHYLLUM			
D. 1 virginicum	Virginia	Majo Junio	P.
2 canadense	Canada	. . . .	P.
ANAGALLIS			
D. 1 Monelli	Italia	Majo	P.
2 fruticosa	— — — — —	Majo Junio	F.
SPIGELIA			
T. 1 marilandica	Virginia	Majo	P.
AZALEA			
D. 1 pontica	Ponto	Majo Junio	F.
2 glauca	Virginia	. . . .	F.
STYPHELIA			
T. 1 Daphnoides *	— — — — —	— — — —	F.
PLUMBAGO			
D. 1 europaea	Europa	Majo Junio	P.
2 zeylanica	India orientali	. . . .	F.
3 rosea	. . . .	. . . .	F.

PHLOX			
D. 1 paniculata	America boreali	Junio Julio	P.
2 suaveolens	. . . .	. . . .	P.
3 maculata	. . . .	. . . .	P.
4 glaberrima	Virginia	. . . .	P.
5 divaricata	. . . .	Majo	P.
F. 6 suffruticosa	. . . .	Junio Julio	P.
7 reptans	Carolina	Majo Junio	P.
8 subulata	Virginia	. . . .	P.
CALDASIA			
C. 1 heterophylla	Nova Hispania	Junio Julio	P.
CONVOLVULUS			
D. 1 tricolor	Sicilia	Junio Julio	A.
C. 2 Batatas	India orientali	— — — —	P.
3 dissectus	America calidiore	Junio Julio	P.
IPOMOEA			
D. 1 Quamoclit	India orientali	Julio Augusto	A.
2 coccinea	India occidentali	. . . .	A.
3 hederacea	America torrida	. . . .	A.
4 Bona nox	India orientali	. . . .	A.
POLEMONIUM			
D. 1 coeruleum	Germania	Majo Julio	P.
CAMPANULA			
D. 1. persicifolia	Europa	Majo	P.
fl. albo pleno			
fl. coerul. pleno			
2 pyramidalis	Italia	Majo Junio	P.
3 bononiensis	. . . .	. . . .	P.
4 medium	. . . .	. . . .	B.
T. 5 aurea	Madera	. . . .	F.
TRACHELIUM			
D. 1 coeruleum	Italia	Majo Junio	P.
RONDELETIA			
C. 1 americana	America	Junio	F.
SOLANDRA			
C. 1 grandiflora	Jamaica	Majo Junio	F.
2 nitida	. . . .	. . . .	F.
COBAEA			
T. 1 scandens	Mexico	Majo Junio	F.
LOBELIA			
D. 1 cardinalis	Virginia	Majo Junio	P.
2 siphilitica	. . . .	. . . .	P.

T. 3 fulgens	Mexico	Junio Augusto	P.
C. 4 longiflora	Jamaica	. . . .	P.
5 surinamensis	Surinamo	Januario Martio	F.
GOODENIA			
T. 1 calendulacea	Nova Hollandia	Augusto	F.
PSYCHOTRIA			
C. 1 undata	Insulis Bahamensibus	Junio Julio	F.
COFFEA			
C. 1 arabica	Aethiopia	Junio Julio	F.
CHIOCOCCA			
C. 1 racemosa	Jamaica	Septembri	F.
HAMELLIA			
C. 1 patens	Hispaniola	Julio Augusto	F.
2 chrysantha	Caracas	. . . .	F.
LONICERA			
D. 1 caprifolium	Europa	Majo	F.
2 sempervirens	Carolina	Majo Octobri	F.
3 periclymenum	Europa	Majo	F.
4 tatarica	Tataria	. . . .	F.
SYMPHORICARPOS			
D. 1 vulgaris	Virginia	Julio Augusto	F.
DIERVILLA			
D. 1 canadensis	Canada	Majo	F.
MIRABILIS			
D. 1 jalapa	India orientali	Julio Augusto	P.
2 hybrida	Mexico	. . . .	P.
3 longiflora	. . . .	. . . .	P.
DATURA			
D. 1 fastuosa	Aegypto	Junio Julio	A.
2 ceratocaula	Cuba	. . . .	A.
T. 3 suaveolens	Mexico	Majo Augusto	F.
HYOSCIAMUS			
F. 1 aureus	Creta	Majo Augusto	P.
NICOTIANA			
D. 1 tabaccum	America	Junio Augusto	A.
2 rustica	. . . .	. . . .	A.
T. 3 plumbaginifolia	. . . .	. . . .	P.
4 undulata	Nova Hollandia	. . . .	P.
5 fruticosa	China	. . . .	F.
PHYSALIS			
T. 1 peruviana	Lima	Junio Julio	F.

SOLANUM				
D.	1 Lycopersicum	America calidiore	Majo Augusto	A.
	2 Melongena	India orientali	. . . .	A.
	3 tuberosum	Peru	Julio Augusto	P.
F.	4 Pseudocapsicum	Madera	. . . .	F.
C.	5 lycioides	Peru	. . . .	F.
CAPSICUM				
D.	1 annuum	America meridionali	Junio Augusto	A.
	2 grossum	India orientali	. . . .	A.
C.	3 cerasiforme	. . . .	. . . .	F.
	4 nigrum	. . . .	. . . .	F.
	5 baccatum	India orientali	. . . .	F.
CESTRUM				
F.	1 Parquì	Chili	Junio Augusto	F.
C.	2 laurifolium	America calidiore	Augusto Septembri	F.
	3 foetidissimum	India occidentali	. . . .	F.
	4 salicifolium	Caracas	. . . .	F.
	5 pendulinum	. . . .	Augusto	F.
	6 vespertinum	Antillis	Junio Augusto	F.
	7 fastigiatum	Cuba	. . . .	F.
	8 auriculatum	Lima	. . . .	F.
	9 diurnum	Chili	. . . .	F.
LYCIUM				
F.	1 afrum	Africa	Junio Julio	F.
	2 barbarum	Europa Africa	. . . .	F.
C.	3 boerhaviaefolium	Peru	Augusto	F.
SERISSA				
T.	1 foetida	China	Majo	F.
POGONIA				
T.	1 debilis *And.*	Nova Hollandia	Majo Junio	F.
	2 scabra *Nois.*	. . . .	. . . .	F.
ARDISIA				
T.	1 coriacea	Antillis	— — — —	F.
CHIRONIA				
T.	1 linoides	C. B. S.	Junio Augusto	F.
CORDIA				
C.	1 Patagonola	Patagonia	Junio Julio	F.
EHRETIA				
C.	1 tinifolia	Jamaica	Junio Julio	F.
	2 Beurreria	India orientali	. . . .	F.
CHRYSOPHYLLUM				
C.	1 Cainito	India orientali	Majo Junio	F.
	2 argenteum	Martinica	. . . .	F.

BUMELIA			
F. 1 tenax	Carolina	Septembri Octobri	F.
SIDEREXYLON			
T. 1 inerme	Æthiopia	Septembri Octobri	F.
RHAMNUS			
D. 1 catharticus	Europa	Majo Junio	F.
2 frangula	. . . .	. . . .	F.
3 Alaternus	. . . .	. . . .	F.
foliis luteo variegatis			
foliis albo variegatis			
ZIZYPHUS			
D. 1. paliurus	Europa australi	Majo	F.
2 vulgaris	. . . .	Junio Julio	F.
PHYLICA			
F. 1 ericoides	C. B. S.	Majo	F.
2. buxifolia	. . . .	Junio Julio	F.
CEANOTHUS			
D. 1 americanus	Canada	Majo	F.
2 decumbens *Scan.*	— — — — —	. . . .	F.
T. 3 africanus	C. B. S.	. . . .	F.
POMADERIS			
T. 1. apetala	Nova Hollandia	Majo	F.
ARDUINA			
T. 1. bispinosa	C. B. S.	Martio Augusto	F.
AYENIA			
C. 1 magna	Cumana	Junio Julio	F.
MYRSINE			
T. 1 africana	C. B. S.	Majo Junio	F.
CELASTRUS			
D. 1 scandens	Canada	Majo Junio	F.
T. 2 multiflorus *Pers.*	Africa	. . . .	F.
3 cassinoides	Canariis	. . . .	F.
4 buxifolius	C. B. S.	. . . .	F.
5 pyracanthus	. . . .	. . . .	F.
EVONIMUS			
D. 1 europaeus	Europa	Majo	F.
2 verrucosus	Austria	. . . .	F.
3 latifolius	. . . .	. . . .	F.
4 atropurpureus	Kentuky	. . . .	F.
5 americanus	Virginia	. . . .	F.
DIOSMA			
T. 1 ericoides	Ætiopia	Majo	F.

2 ciliatum	C. B. S.	Majo Junio	F.
AGATHOSMA			
T. 1 imbricatum	C. B. S.	Majo	F.
BRUNIA			
T. 1 lanuginosa	Ætiopia	Majo Junio	F.
2 abrotonoides	C. B. S.	. . . .	F.
PITTOSPORUM			
T. 1 coriaceum	Canariis	Majo	F.
2 undulatum	. . . .	. . . .	F.
3 sinense *H. P.*	China	. . . .	F.
ITEA			
D. 1 virginica	Virginia	Majo	F.
CEDRELA			
C. 1. odorata	India orientali	— — — —	F.
ELAEODENDRUM			
C. 1 orientale	Insula S. Mauritii	— — — —	F.
BILLARDIERA			
T. 1 scandens	America	Majo	F.
RIBES			
D. 1 rubrum	Europa	Majo	F.
2 nigrum	Germania	. . . .	F.
3 floridum	Pensylvania	. . . .	F.
4 grossularia	Europa	. . . .	F.
5 Uva crispa	. . . .	. . . .	F.
VIOLA			
D. 1 tricolor	Europa	Aprili Majo	A.
2 palmata	Virginia	Majo	P.
3 odorata	Europa	Aprili	P.
fl. pleno			
fl. pleno atro violaceo			
4 canina	Europa	Aprili Majo	P.
T. 5 verticillata	America meridionali	Majo Junio	P.
IMPATIENS			
D. 1 balsamina	India orientali	Junio Septembri	A.
HEDERA			
D. 1 Helix	Europa	Majo Junio	F.
VITIS			
D. 1 vinifera	Asia	Majo	F.
2 incisa *jacq.*	America Septen.	. . . .	F.
3 hederacea	Canada	. . . .	F.
HELICONIA			
C. 1 Bihai	India orientali	Martio Majo	P.

2 humilis	Caracas	. . . .	P.
3 psittacorum	Surinamo	Augusto Septembri	P.
STRELITZIA			
C. 1 Reginae	C. B. S.	Aprili Majo	P.
2 augusta	. . . .	. . . .	F.
ACHYRANTHES			
C. 1 fruticosa	India orientali	Majo Junio	F.
2 porrigens	Peru	. . . .	F.
3 axillaris	— — — —	. . . .	F.
CELOSIA			
D. 1 cristata	India orientali	Junio Julio	A.
2 coccinea	China	. . . .	A.
3 argentea	. . . .	. . . .	A.
PAEDERIA			
C. 1 foetida	India orientali	— — — —	F.
CERBERA			
C. 1 Manghas	Indis	Junio Julio	F.
GARDENIA			
C. 1 Thumbergia	C. B. S.	— — — —	F.
ALLAMANDA			
C. 1 cathartica	Gujana	Majo Junio	F.
VINCA			
D. 1 minor	Europa	Majo	P.
fl. pleno			
2 major	. . . .	. . . .	P.
C. 3 rosea	Java	Majo Julio	F.
flore albo			
NERIUM			
F. 1 oleander	Africa	Junio Septembri	F.
fl. albo			
fl. sulphureo			
T. 2 odorum	India orientali	. . . .	F.
PLUMERIA			
C. 1 rubra	Jamaica	Augusto	F.
2 alba	. . . .	. . . .	F.
TABAERNAMONTANA			
C. 1 citrifolia	Jamaica	— — — —	F.

DYGINIA.

PERIPLOCA			
D. 1 graeca	Oriente	Majo Junio	F.

CYNANCHUM			
C. 1 viminale	Africa	Junio Julio	F.
APOCINUM			
D. 1 androsæmifolium	Virginia	Junio Julio	P.
2 venetum	Italia	. . . .	P.
ASCLEPIAS			
D. 1 nivea	Virginia	Junio Julio	P.
2 curassavica	Curassao	. . . .	F.
C. 3 carnosa	India orientali	. . . .	F.
STAPELIA			
C. 1 glauca	C. B. S.	Junio Augusto	F.
2 hirsuta	. . . .	. . . .	F.
3 sororia	. . . .	. . . .	F.
4 grandiflora	. . . .	Novembri Decembri	F.
5 ambigua	. . . .	Decembri Januario	F.
6 Asterias	. . . .	Majo Octobri	F.
7 articulata	. . . .	. . . .	F.
8 deflexa	. . . .	Octobri Novembri	F.
9 gemmiflora	. . . .	. . . .	F.
10 divaricata	. . . .	Augusto Septembri	F.
11 caespitosa	. . . .	Junio Septembri	F.
12 elegans	. . . .	. . . .	F.
13 Vetula	. . . .	Junio Octobri	F.
14 maculosa	. . . .	. . . .	F.
15 bufonia	. . . .	. . . .	F.
16 trisulca	. . . .	. . . .	F.
17 variegata	. . . .	. . . .	F.
18 reticulata	. . . .	Julio Augusto	F.
19 planiflora	. . . .	Junio Octobri	F.
20 marmorata	. . . .	. . . .	F.
21 conspurcata	. . . .	. . . .	F.
22 rugosa	. . . .	. . . .	F.
23 verrucosa	. . . .	. . . .	F.
24 roriflua	. . . .	. . . .	F.
25 reclinata	. . . .	Augusto Septembri	F.
26 hirtella	. . . .	Junio Octobri	F.
27 replicata	. . . .	. . . .	F.
28 tubata	. . . .	. . . .	F.
29 clavata	. . . .	. . . .	F.
30 marginata	. . . .	. . . .	F.
31 picta *H. K.*	. . . .	. . . .	F.
32 bisulca *Don.*	. . . .	. . . .	F.

33 clypeata *Don.*	. . . .	. . . .	F.
34 bidentata	. . . .	. . . .	F.
H. Carls.	. . . .	. . . .	F.
35 frutescens *	. . . .	. . . .	F.
36 geniculata *	. . . .	. . . .	F.
37 normalis *	. . . .	. . . .	F.
38 tridentata *	. . . .	. . . .	F.
SALSOLA			
D. 1 fruticosa	Anglia	Augusto	F.
GOMPHRENA			
D. 1 globosa	India orientali	Junio Julio	A.
2 decumbens	Mexico	. . . .	A.
C. 3 brasiliensis	Brasilia	Majo Augusto	F.
BOSEA			
T. 1 Yervamora	Canariis	— — — —	F.
ULMUS			
D. 1 campestris	Europa	Aprili	F.
2 americana	America	. . . .	F.
3 parvifolia	Ad Mare Caspium	— — — —	F.
4 quercifolia	America Septen.	. . . .	F.
PLANERA			
F. 1 aquatica	Virginia Carolina	Majo	F.
HEUCHERA			
D. 1 americana	Carolina	Majo	F.
GENTIANA			
D. 1 asclepiadea	Europa	Junio Julio	P.
2 cruciata	. . . .	. . . .	P.
DICHONDRA			
C. 1 argentea	America meridionali	Junio Julio	P.
PHYLLIS			
T. 1 Nobla	Canariis	Majo	F.
CUSSONIA			
C. 1 thyrsiflora	C. B. S.	— — — —	F.
HYDROCOTYLE			
D. 1 vulgaris	Europa	Majo	P.
ASTRANTIA			
D. 1 major	Europa australi	Majo Junio	P.
BUPLEURUM			
D. 1 longifolium	Germania	Augusto	P.
2 fruticosum	Oriente	Julio Augusto	F.
F. 3 coriaceum	Hispania	. . . .	F.

CRITHMUM			
D. 1 maritimum	Europa	Junio Julio	P.
SCANDIX			
D. 1 Cerefolium	Europa	Majo	A.

TRIGYNIA.

RHUS			
D. 1 coriaria	Europa	Junio	F.
2 typhinum	America boreali	Junio Julio	F.
3 elegans	....	....	F.
4 copallinum	....	....	F.
5 radicans	....	....	F.
6 Cotinus	Europa	....	F.
7 viminale	C. B. S.	Julio	F.
8 laevigatum	....	....	F.
9 lucidum	....	....	F.
10 oxyacanthoides	Africa	— — — —	F.
VIBURNUM			
D. 1 Tinus	Italia Hispania	Junio Julio	F.
2 prunifolium	Virginia	....	F.
3 dentatum	Pensylvania	....	F.
4 Lantana	Italia	....	F.
5 acerifolium	Virginia	....	F.
6 opulus	Europa	....	F.
roseum			
7 nitidum	America boreali	....	F.
T. 8 rugosum	Canariis	Majo Junio	F.
9 macrophyllum	Japonia	....	F.
CASSINE			
T. 1 capensis	C. B. S.	Julio	F.
2 Maurocenia	....	....	F.
SAMBUCUS			
D. 1 Ebulus	Europa	Majo Junio	F.
2 canadensis	Canada	....	F.
3 nigra	Europa	....	F.
foliis laciniatis			
4 racemosa	....	....	F.
STHAPHYLEA			
D. 1 pinnata	Europa	Aprili Majo	F.
2 trifolia	Virginia	Majo	F.

TAMARIX			
D. 1 gallica	Italia	Majo	F.
2 germanica	Germania	. . . .	F.
XYLOPHYLLA			
D. 1 ramiflora	Sibiria	Junio Julio	F.
TURNERA			
C. 1 ulmifolia	Jamaica	Junio Julio	F.
BASELLA			
C. 1 lucida	India orientali	Junio Augusto	B.
2 rubra	. . . .	. . . .	B.
3 alba	. . . .	. . . .	B.
4 vesicaria *Enc.*	. . . .	— — — —	F.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA			
D. 1 palustris	Europa	Majo	P.

PENTAGYNIA.

ARALIA			
D. 1 spinosa	Carolina	Augusto	F.
C. 2 arborea	Jamaica	Junio Julio	F.
3 capitata	. . . .	. . . .	F.
ARMERIA			
D. 1 vulgaris	Europa	Majo	P.
2 plantaginea	Europa australi	. . . .	P.
3 scorzoneraefolia	. . . .	. . . .	P.
STATICE			
D. 1 Limonium	Europa	Junio	P.
F. 2 latifolia	Tauria	. . . .	P.
3 sinuata	Palestina	. . . .	P.
4 monopetala	Sicilia	Majo	P.
T. 5 mucronata	Barbaria	Junio	P.
LINUM			
T. 1 trigynum *H. K.*	India orientali	Majo	F.
CRASSULA			
T. 1. coccinea	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 falcata	. . . .	. . . .	F.
3 perfoliata	. . . .	Julio Augusto	F.
4 perforata	. . . .	. . . .	F.
5 tetragona	. . . .	Augusto	F.

6 imbricata	. . . .	Junio Julio	F.
7 marginalis	. . . .	. . . .	F.
8 cordata	. . . .	Majo Augusto	F.
9 lactea	. . . .	Septembri Octobri	F.
10 cultrata	. . . .	Julio Augusto	F.
11 portulacea	. . . .	. . . .	F.
12 arborescens	. . . .	Majo Junio	F.
13 dejecta	. . . .	. . . .	F.
14 orbicularis	. . . .	Julio Novembri	F.
MAHERNIA			
T. 1 diffusa	C. B. S.	Majo Junio	F.
2 pinnata	. . . .	. . . .	F.

POLYGYNIA.

ZANTHORHIZA			
D. 1 apiifolia	Carolina	Martio	F.

Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA			
C. 1 Ananas	America calidiore	Majo Junio	F.
2 Karatas	. . . .	. . . .	F.
PITCAIRNIA			
C. 1 bromeliaefolia	Jamaica	Junio Julio	P.
2 latifolia	India occidentali	. . . .	P.
TRADESCANTIA			
F. 1 rosea	Carolina	Junio Julio	P.
C. 2 discolor	America calidiore	Junio Augusto	P.
PONTEDERIA			
D. 1 cordata	Virginia	Junio Julio	P.
HAEMANTHUS			
C. 1 coccineus	C. B. S.	Julio Augusto	P.
2 puniceus	. . . .	. . . .	P.

GALANTHUS			
D. 1 nivalis	Italia	Februario Martio	P.
LEVCOJUM			
D. 1 vernum	Italia	Martio Aprili	P.
NARCISSUS			
D. 1 poeticus	Italia	Aprili	P.
2 pseudo-Narcissus	. . . .	. . . .	P.
3 odorus	Europa australi	. . . .	P.
4 tazetta	. . . .	. . . .	P.
5 Bulbocodium	Lusitania	. . . .	P.
6 jonquilla	Oriente	. . . .	P.
fl. pleno			
7 incomparabilis	Europa australi	. . . .	P.
PANCRATIUM			
D. 1 maritimum	Europa	Martio Aprili	P.
2 illyricum	Illyria	. . . .	P.
C. 3 caribaeum	Jamaica	Majo Octobri	P.
4 amboinense	Amboina	Majo Junio	P.
CRINUM			
C. 1 erubescens	America calidiore	Majo Octobri	P.
2 americanum	. . . .	Junio Julio	P.
3 bracteatum	— — — — — —	— — — — —	P.
AGAPANTHUS			
T. umbellatus	C. B. S.	Julio Augusto	P.
ANIGOZANTHOS			
T. 1 flavida	Nova Hollandia	Junio Julio	P.
AMARYLLIS			
D. 1 lutea	Italia	Octobri	P.
2 atamasco	Virginia	Majo	P.
T. 3 formosissima	America meridionali	Majo Junio	P.
4 Bella donna	Surinamo	Julio	P.
5 undulata	C. B. S.	Julio Septembri	P.
C. 6 vittata	. . . .	Julio Augusto	P.
7 ornata	. . . .	. . . .	P.
8 longifolia	. . . .	. . . .	P.
9 aurea	China	. . . .	P.
10 radiata	C. B. S.	Majo Augusto	P.
11 flexuosa	. . . .	. . . .	P.
12 reginae	. . . .	. . . .	P.
13 falcata	. . . .	. . . .	P.
14 gigantea *H. K.*	Africa	. . . .	P.
15 juncea *Ruiz.*	Peru	. . . .	P.

STERENBERGIA			
D. 1 colchiciflora	Hungaria	— — — — —	P.
ALLIUM			
D. 1 fragrans	Africa	Majo	P.
2 odorum	Europa	. . . .	P.
3 schoenoprasum	Sibria	. . . .	P.
LILIUM			
D. 1 candidum	Syria	Majo	P.
2 bulbiferum	Italia	. . . .	P.
3 tigrinum *H. K.*	China	Majo Junio	F.
4 chalcedonicum	Persia	. . . .	P.
5 superbum	America boreali	. . . .	P.
6 Martagon	Italia	Majo	P.
F. 7 concolor	China	Majo Junio	P.
8 dauricum	— — — — — —	— — — — —	P.
FRITILLARIA			
D. 1 imperialis	Persia	Aprili	P.
2 persica	. . . .	. . . .	P.
EUCOMIS			
T. 1 Regia	C. B. S.	Julio Augusto	P.
2 punctata	. . . .	. . . .	P.
GLORIOSA			
C. 1 superba	Malabaria	Junio Julio	P.
ERYTHRONIUM			
D. 1 Dens canis	Italia	Martio	P.
TULIPA			
D. 1 sylvestris	Italia	Martio	P.
2 clusiana *Pers.*	Persia	Aprili	P.
3 Gesnariana	Oriente	. . . .	P.
plurimae varietates			
ALBUCA			
F. 1 altissima	C. B. S.	Aprili Majo	P.
2 major	. . . .	. . . .	P.
HYPOXIS			
D. 1 erecta	Virginia	Majo Junio	P.
ORNITHOGALUM			
D. 1 umbellatum	Italia	Aprili	P.
T. 2 lacteum	C. B. S.	Junio Julio	P.
3 latifolium	Arabia	. . . .	P.
4 arabicum	. . . .	. . . .	P.
SCILLA			
D. 1 Italica	Italia	Majo	P.

2 maritima	Sicilia	. . . .	P.
3 peruviana	Lusitania	Aprili	P.
4 bifolia	Italia	. . . .	P.
ASPHODELUS			
D. 1 luteus	Sicilia	Majo	P.
2 albus	Italia	. . . .	P.
ANTHERICUM			
D. 1 Liliago	Italia	Majo	P.
T. 2 pendulum	Nova Hollandia	Majo Junio	P.
BULBINE			
D. 1 annua	C. B. S.	Junio	A.
T. 2 frutescens	. . . .	Majo	F.
3 rostrata	. . . .	. . . .	F.
4 longiscapa	. . . .	. . . .	F.
ASPARAGUS			
D. 1 officinalis	Europa	Majo	P.
2 sylvaticus	. . . .	. . . .	P.
3 acutifolius	Hispania	. . . .	P.
DRACAENA			
C. 1 Draco	Canariis	— — — — —	F.
2 tessellata	Madagascaria	— — — — —	F.
3 ferrea	China	Martio Aprili	F.
4 reflexa	— — — — — —	— — — — —	F.
DIANELLA			
C. 1 nemorosa	India orientali	Junio	P.
2 coerulea	Mexico	Majo	P.
SANSEVIERA			
F. 1 carnea	China	Majo	P.
C. 2 guineensis	Guinea	— — — — —	P.
3 zeylanica	Ceylan	Junio Octobri	P.
CONVALLARIA			
D. 1. majalis *fl. pleno*	Europa boreali	Aprili Majo	P.
2 japonica	Japonia	. . . .	P.
3 polygonatum	Europa boreali	Aprili	P.
4 multiflora	. . . .	. . . .	P.
POLYANTHES			
C. 1 tuberosa	Java	Augusto Septembri	P.
HYACINTHUS			
D. 1 nonscriptus	Europa australi	Aprili	P.
2 orientalis	Asia	. . . .	P.

MUSCARI			
D. 1 moschatum	Asia	Aprili	F.
PHORMIUM			
D. 1 tenax	Nova Zeelandia	— — — — —	P.
ZUCCAGNIA			
T. 1 viridis	C. B. S.	Julio	P.
LACHENALIA			
T. 1 serotina	C. B. S.	Aprili Majo	P.
2 lancaefolia	....	....	P.
3 contaminata	....	....	P.
4 tricolor	....	....	P.
5 quadricolor	....	....	P.
6 pendula	....	....	P.
VELTHEIMIA			
T. 1 viridifolia	C. B. S.	Martio	P.
2 sarmentosa	....	Januario	P.
ALETRIS			
C. 1 fragrans	Africa	Majo	F.
YUCCA			
D. 1 gloriosa	Carolina	Julio Augusto	F.
F. 2 aloifolia	....	Augusto	F.
C. 3 Draconis	America calidiore	Octobri Novembri	F.
APICRA			
C. 1 arachnoides	C. B. S.	Majo Julio	F.
2 atrovirens	....	....	F.
3 margaritifera	....	....	F.
4 attenuata	....	....	F.
5 radula	....	....	F.
6 retusa	....	....	F.
7 cymbaefolia	....	....	F.
8 expansa	....	....	F.
9 rigida	....	....	F.
10 imbricata	....	....	F.
11 pentagona	....	....	F.
12 viscosa	....	....	F.
13 tortuosa	....	....	F.
ALOE			
C. 1 excavata	C. B. S.	Majo Julio	F.
2 lingua	....	....	F.
3 obliqua	....	....	F.
4 verrucosa	....	....	F.
5 carinata	....	....	F.

6 echinata	....	....	F.
7 variegata	....	....	F.
8 picta	....	....	F.
9 umbellata	....	....	F.
10 vulgaris	....	....	F.
11 glauca	....	....	F.
12 rodacantha	....	....	F.
13 soccotrina	....	....	F.
14 arborescens	....	....	F.
15 mitraeformis	....	....	F.
AGAVE			
F. 1 americana	America	Julio Augusto	F.
fol. margine luteis			
ALSTROEMERIA			
T. 1. Pelegrina	Lima	Julio	P.
2 Ligtu	....	....	P.
HEMEROCALLIS			
D. 1 flava	Helvetia	Majo	P.
2 fulva	China	Junio	P.
3 coerulea	....	....	P.
4 alba	Japonia	....	P.
ACORUS			
D. 1 calamus	Europa	Majo	P.
2 gramineus	China	....	P.
PRINOS			
D. 1 verticillatus	Virginia	Majo	F.
2 glaber	....	....	F.
BERBERIS			
D. 1 vulgaris	Europa	Aprili	F.
canadensis			
CANARINA			
T. 1 campanula	Canariis	Januario Martio	F.
FRANKENIA			
D. 1 laevis	Europa	Majo	P.
BAMBUSA			
C. 1 arundinacea	India orientali	....	F.

DIGYNIA.

ORIZA			
D. 1 sativa	Æthiopia	Julio	A.
FALKIA			
T. 1 repens	C. B. S.	Majo	P.

ATRAPHAXIS			
T. 1 undulata	C. B. S.	Junio	F.

TRIGYNIA.

RUMEX			
D. 1 sanguineus	Europa	Junio	P.
2 acetosa	. . . .	Majo	P.
3 acetosella	. . . .	. . . .	P.
T. 4 Lunaria	Canariis	Junio	F.
5 arifolius	Abyssinia	. . . .	F.
TRIGLOCHIN			
D. 1 palustre	Europa	Julio	P.
MYRSIPHYLLUM			
T. 1 asparagoides	C. B. S.	Januario	P.
COLCHICUM			
D. 1 autumnale	Europa	Octobri	P.

POLYGYNIA.

ALISMA			
D 1 plantago	Europa	Majo	P.

Classis VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

PISONIA	*Habitat*	*Floret*	
C. 1 aculeata	Jamaica	Martio Aprili	F.
2 nigricans	America calidiore	Julio	F.
PETIVERIA			
C. 1 alliacea	Jamaica	Junio	F.
AESCULUS			
D. 1 Hippocastanum	Asia	Aprili	F.
2 Pavia	America boreali	Majo	F.
3 flava	. . . .	. . . .	F.
4 macrostachia	. . . .	. . . .	F.

DRACONTIUM			
C. 1 pertusum	Amèrica calidiore	Junio Augusto	F.
CALLA			
C. 1 aetiopica	C. B. S.	Junio Augusto	F.

TETRAGYNIA.

SAURURUS			
D. 1 cernuus	Virginia	Augusto	P.

Classis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPEOLUM	*Habitat*	*Floret*	
D. 1 minus	Peru	Majo Junio	A.
2 majus	. . . .	. . . .	A.
T. *floribus plenis*			
OENOTHERA			
D. 1 biennis	Virginia	Majo Junio	B.
2 longiflora	Buenos-Ayres	. . . .	B.
3 tetraptera	Mexico	Majo Junio	P.
4 rosea	Peru	. . . .	P.
EPILOBIUM			
D. 1 angustissimum	Italia	Julio Augusto	P.
CORREA			
T. 1 alba	Nova Hollandia	Majo	P.
2 virens	. . . .	Julio Augusto	F.
KOELREUTERIA			
D. 1 paniculata	China	Junio	F.
AMYRIS			
F. 1 polygama	Chili	Junio	F.
FUCHSIA			
F. 1 coccinea	Chili	Junio	F.
T. 2 lycioides	America boreali	Junio Julio	F.
DODONAEA			
T. 1 triquetra	Nova Hollandia	Augusto	F.

VACCINIUM			
D. 1 Myrtillus	Europa	Aprili	F.
2 amoenum	America boreali	Majo	F.
3 Vitis idaea	Europa boreali	....	F.
4 macrocarpon	....	....	F.
CALLUNA			
D. 1 vulgaris	Europa australi	Junio Julio	F.
ERICA			
D. 1 multiflora	Europa australi	Julio	F.
2 mediterranea	....	Octobri	F.
3 tetralix	....	....	F.
4 scoparia	....	Junio	F.
5 herbacea	....	....	F.
T. 6 Baccans	C. B. S.	Octobri	F,
7 regerminans	....	....	F.
8 pubescens	....	....	F.
9 Petiveria	....	....	F.
10 arborea	Europa	....	F.
11 thymifolia	C. B. S.	....	F.
12 gilva	....	....	F.
13 verticillata	....	Septembri	F.
14 passerina	....	....	F.
15 margaritacea	....	Majo	F.
16 sexfaria	....	Julio	P.
17 umbellata	Lusitania	Majo	F.
18 squamosa	C. B. S.	Julio	F.
19 Plukenetiana	....	Aprili	F.
DAPHNE			
D. 1 Mezereum	Europa boreali	Aprili	F.
2 alpina	Italia	....	F.
3 laureola	....	....	F.
4 pontica	Ponto	....	F.
5 collina	Italia	....	F.
T. 6 odara	China	....	F.
marginata			
GNIDIA			
T. 1 simplex	C. B. S.	Majo	F.
2 pinifolia	....	....	F.
PASSERINA			
T. 1 filiformis	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 laxa	....	....	F.

TRIGYNIA.

POLYGONUM			
D. 1 Bistorta	Italia	Aprili	P.
2 orientale	Oriente	Majo	A.
3 acetosaefolium	Brasilia	Junio	F.
COCCOLOBA			
C. 1 uvifera	America calidiore	— — — — — —	F.
2 excoriata	India occidentali	— — — — — —	F.
3 punctata	Jamaica	Martio	F.
4 laurifolia	Caracas	Majo	F.
5 fagifolia	. . . .	. . . .	F.
SERIANA			
C. 1 angustifolia	America calidiore	— — — — —	F.
2 triternata	. . . .	Junio Julio	F.
CARDIOSPERMUM			
D. 1 Haliacacabum	India orientali	Julio	A.
SAPINDUS			
C. 1 saponaria	India occidentali	— — — —	F.

TETRAGYNIA.

VEREA			
C. 1 crenata	Sierra Leone	Junio	F.
ADOXA			
D. 1 Moschatellina	Europa	Aprili	P.
HALLORAGIS			
D. 1 cercodia	Nova Zeelandia	Junio	P.

Classis IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

LAURUS	*Habitat*	*Floret*	
D. 1 nobilis	Italia	Majo	F.
2 Benzoin	Virginia	Aprili	F.
3 sassafras	. . . .	Majo	F.

F. 4 Camphora	Japonia	— — — — —	F.
5 indica	Madera	Octobri	F.
6 foetens	. . . .	— — — — —	F.
7 caroliniensis	Canariis	— — — — —	F.

TRIGYNIA.

RHEUM			
D. 1 Rhaponticum	Asia	Majo	P.
2 undulatum	Sibiria	— — — — —	P.
3 palmatum	Barbaria	— — — — —	P.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS			
D. 1 umbellatus	Italia	Majo	P.

Classis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

SOPHORA	*Habitat*	*Floret*	
D. 1 japonica	Japonia	Augusto	F.
F. 2 tetraptera	Nova Zeelandia	Majo	F.
3 micropylla	. . . .	. . . .	F.
PODALIRIA			
D. 1 australis	Carolina	Majo	P.
T. 2 aurea	Abyssinia	. . . .	F.
ANAGYRIS			
D. 1 foetida	Italia	Majo	F.
CERCIS			
D. 1 siliquastrum	Italia	Aprili	F.
2 canadensis	Canada	. . . .	F.
BAUHINIA			
C. 1 aculeata	America calidiore	Junio Julio	F.
PARKINSONIA			
C. 1 aculeata	America calidiore	Junio Julio	F.
BACTYRILOBIUM			
C. 1 Fistula	India orientali	Junio	F.

CASSIA			
D. 1 marilandica	Marylandia	Julio Augusto	P.
2 senna	Ægypto	Julio	A.
C. 3 chinensis	China	Julio	F.
4 corymbosa	Bonaria	. . . .	F.
5 ruscifolia	Madera	. . . .	F.
6 bicapsularis	India orientali	. . . .	F.
7 tomentosa	America meridionali	. . . .	F.
CAESALPINA			
G. 1 pectinata *Dec.*	— — — — — —	Majo	F.
2 pulcherrima	America meridionali	Julio	F.
SCHOTIA			
T. 1 speciosa	C. B. S.	Augusto	F.
2 tamarindifolia	. . . .	. . . .	F.
HOFFMANSEGGIA			
C. 1 Falcaria	Chili	Junio	P.
GUAJACUM			
C. 1 officinale	Jamaica	Junio	F.
DICTAMNUS			
D. 1 albus	Italia	Majo	P.
RUTA			
D. 1 graveolens	Europa	Junio	F.
T. 2 pinnata	Canariis	. . . .	F.
3 divaricata *Ten.*	Gargano	. . . .	F.
CADIA			
C. 1 purpurea	Arabia	Julio	F.
MURRAYA			
C. 1 exotica	India orientali	Majo	F.
COOKIA			
C. 1 punctata	China	Junio	F.
MELIA			
D. 1 Azedarach	Syria	Majo	F.
ZYGOPHYLLUM			
T. Morgsana	C. B. S.	Junio	F.
LIMONIA			
C. 1 trifoliata	India orientali	Julio	F.
MELASTOMA			
C. 1 cymosum	America meridionali	Majo Junio	F.
KALMIA			
D. 1 latifolia	Virginia	Majo	F.
2 angustifolia	Pensylvania	. . . .	F.
3 glauca	Terra nova	Aprili	F.

LEDUM			
D. 1 palustre	Europa	Aprili	F.
2 latifolium	America	Aprili Majo	F.
RHODODENDRUM			
D. 1 ferrugineum	Pyrenaeis	Majo	F.
2 hirsutum	. . . .	. . . .	F.
3 ponticum	Oriente	. . . .	F.
4 maximum	Carolina	. . . .	F.
5 punctatum	. . . .	. . . .	F.
ANDROMEDA			
D. 1 paniculata	Virginia	Majo	F.
2 racemosa	Pensylvania	. . . .	F.
3 axillaris	Carolina	. . . .	F.
4 acuminata	. . . .	. . . .	F.
5 Catesbaei	. . . .	. . . .	F.
6 calyculata	Europa Asia	. . . .	F.
GAULTHERIA			
D. 1 procumbens	Canada	Junio Julio	F.
ARBUTUS			
D. 1 Unedo	Europa	Januario	F.
F. 2 Andrachne	Oriente	Februario	F.
CLETHRA			
D. 1 alnifolia	Pensylvania	Augusto	F.
T. 2 arborea	Madera	Julio	F.
PYROLA			
D. 1 rotundifolia	Europa	Junio Julio	P.
STYRAX			
D. 1 officinale	Italia	Junio Julio	F.

DIGYNIA.

ROYENA			
T. 1 lucida	C. B. S.	Julio	F.
2 hirsuta	. . . .	. . . .	F.
HYDRANGEA			
D. 1 arborescens	Virginia	Majo Junio	F.
2 radiata	America boreali	. . . .	F.
F. 3 hortensis	China	Junio	F.
4 quercifolia	Florida	. . . .	F.
SAXIFRAGA			
D. 1 sarmentosa	China	Majo Junio	P.
2 hirsuta	Pyranaeis	Majo	P.

TIARELLA			
D. 1 cordifolia	America boreali	Majo	P.
GYPSOPHYLLA			
D. 1 repens	Austria	Majo Junio	P.
2 paniculata	Sibiria	. . . .	P.
SAPONARIA			
D. 1 vaccaria *fl. plenis*	Italia	Majo	P.
DIANTHUS			
D. 1 barbatus	Germania	Majo	P.
2 caryophyllus *varietates plurimae*	Italia	. . . .	P.
3 chinensis	China	Junio	P.
4 hortensis	Gallia	Majo Junio	P.
5 plumarius	Europa	. . . .	P.

TRIGYNIA.

SILENE			
D. 1 armeria	Europa	Majo Junio	A.
2 picta	Gallia	Junio Julio	P.
3 fruticosa	Sicilia	. . . .	P.
T. 4 ornata	C. B. S.	Julio Augusto	B.
5 gigantea	Africa	Junio Julio	P.
STELLARIA			
D. 1 Holostea	Europa	Majo	P.
MALPIGHIA			
C. 1 glabra	Jamaica	Aprili	F.
2 glandulifera	Caracas	Martio	F.
3 coccifera	India orientali	Majo	F.
BANISTERIA			
C. 1 tomentosa *Desf.*	— — — —	— — — —	F.
2 laurifolia	Jamaica	— — — —	F.

PENTAGYNIA.

COTYLEDON			
T. 1 coccinea	C. B. S.	Majo Junio	F.
2 orbiculata	. . . .	Julio Augusto	F.
3 spuria	. . . .	. . . .	F.
4 pinnata *H. K.*	Madera	Majo	F.

SEDUM			
D. 1 populifolium	Sibiria	Julio	F.
OXALIS			
D. 1 Acetosella	Europa	Majo	P.
T. 2 Asinina	C. B. S.	Decembri	P.
3 lanata	. . . .	Novembri	P.
4 violacea	America boreali	Majo	P.
5 cernua	C. B. S.	Junio Julio	P.
6 variabilis	. . . .	Majo Julio	P.
7 dentata	. . . .	Novembri	P.
8 versicolor	. . . .	Januario	P.
9 hirta	. . . .	Octobri	P.
10 rubella	. . . .	Decembri	P.
11 livida	. . . .	Novembri Decemb.	P.
12 multiflora	. . . .	Octobri	P.
13 pectinata	. . . .	Septembri	P.
14 speciosa	. . . .	. . . .	P.
15 flava	. . . .	Martio	P.
AGROSTEMA			
D. 1 coronaria *fl. plenis*	Italia	Majo Junio	B.
2 viscaria	Europa	. . . .	P.
T. 3 coronata	China	. . . .	P.
CERASTIUM			
D. 1 lanatum	Pyrenaeis	Majo Junio	P.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA			
D. 1 Decandra	Virginia	Junio	P.
2 Octandra	Mexico	. . . .	P.

Classis XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

	Habitat	*Floret*	
ASARUM			
D. 1 europaeum	Europa	Aprili	P.
BOCCONIA			
T. 1 cordata	China	Majo	P.
2 frutescens	Jamaica	Aprili	F.
HALESIA			
D. 1 tetraptera	America boreali	Aprili	F.
ARISTOTELIA			
F. 1 Maquì	Chili	Majo Junio	F.
TRIUMFETTA			
C. 1 Lappula	Jamaica	Julio Augusto	F.
PEGANUM			
D. 1 Harmala	Europa australi	Julio Augusto	P.
TALINUM			
C. 1 anacampseros	C. B. S.	Julio	F.
LYTHRUM			
D. 1 salicaria	Italia	Julio Augusto	P.
CUPHEA			
D. 1 viscosissima	Virginia	Julio	A.
STERCULIA			
D. 1 platanifolia	China	Majo Junio	P.

DIGYNIA.

HELIOCARPUS			
C. 1 americana	Vera Crux	Martio	F.

TRIGYNIA.

RESEDA			
D. 1 odorata	Aegypto	Majo Octobri	A.
EUPHORBIA			
C. 1 antiquorum	India orientali	Julio Augusto	F.
2 canariensis	Canariis	Martio Aprili	F.

3 erosa	C. B. S.	Junio	F.
4 officinarum	Africa	Junio Julio	F.
5 nereifolia	India orientali	. . . .	F.
6 Caput medusae	C. B. S.	. . . .	F.
7 mauritanica	Africa	Junio	F.
8 piscatoria	Madera	Julio	F.
9 Tirucalli	India orientali	. . . .	F.
10 Tithymaloides	America calidiore	Junio Julio	F.
VISNEA			
T. 1 Mocanera	Canariis	— — — —	F.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM			
D. 1 Arachnoideum	Italia	Junio Julio	F.
T. 2 arboreum	Lusitania	Aprili Majo	F.
3 glutinosum	Madera	Junio Iulio	F.

Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

CACTUS	*Habitat*	*Floret*	
C. 1 mammillaris	America calidiore	Majo	F.
2 abnormis	— — — —	— — — —	F.
3 cylindricus	Peru	— — — —	F.
4 tetragonus	Curassao	Junio	F.
5 hexagonus	Surinamo	. . . .	F.
6 pentagonus	America calidiore	. . . .	F.
7 repandus	. . . .	. . . .	F.
8 lanuginosus	. . . .	. . . .	F.
9 Peruvianus	Peru	. . . .	F.
10 Royeni	America calidiore	— — — —	F.
11 grandiflorus	Jamaica	Junio Julio	F.
12 flagelliformis	Peru	. . . .	F.
13 pendulus	Jamaica	. . . .	F.

14 fasciculatus	— — — —	— — — —	F.
15 brasiliensis	Brasilia	— — — —	F.
16 monanthos	America calidiore	— — — —	F.
17 Opuntia	. . . .	Junio Julio	F.
18 Ficus indica	. . . .	. . . .	F.
19 coccinellifer	. . . .	. . . .	F.
20 Tuna	. . . .	. . . .	F.
21 spinosissimus	Jamaica	. . . .	F.
22 curassavicus	Curassao	. . . .	F.
23 Phyllanthus	America calidiore	. . . .	F.
24 Pereskia	. . . .	. . . .	F.
PHILADELPHUS			
D. 1 coronarius	Europa australi	Majo	F.
2 grandiflorus	Carolina	. . . .	F.
LEPTOSPERMUM			
T. 1 lanigerum	Nova Hollandia	Aprili Majo	F.
2 pubescens	. . . .	. . . .	F.
3 triloculare *Vent.*	. . . .	. . . .	F.
FABRICIA			
T. 1 laevigata	Nova Hollandia	— — — —	F.
METROSIDEROS			
T. 1 floribunda	Nova Hollandia	Junio Julio	F.
2 pinifolia	. . . .	Majo Junio	F.
3 linearis	. . . .	. . . .	F.
4 lanceolata	. . . .	. . . .	F.
5 saligna	. . . .	. . . .	F.
6 marginata *Enc.*	. . . .	. . . .	F.
7 crassifolia *D. C.*	. . . .	. . . .	F.
PSIDIUM			
C. 1 Pyriferum	India orientali	Junio Julio	F.
2 Pomiferum	. . . .	. . . .	F.
3 montanum	Jamaica	— — — — —	F.
EUGENIA			
C. 1 jambos	India orientali	Julio	F.
2 baruensis	Insula Baru	. . . .	F.
3 uniflora	Brasilia	Aprili	F.
4 australis *H. K.*	China	— — — — —	F.
MYRTUS			
F. 1 communis	Europa australi	Junio	F.
C. 2 Pimenta	India orientali	. . . .	F.
EUCALYPTUS			
T. 1 robusta	Nova Hollandia	Augusto	F.

	2 resinifera	. . . .	Julio	F.
	3 saligna	. . . .	— — — — —	F.
	DECUMARIA			
F.	1 barbara	Carolina	Junio Julio	F.
	2 sarmentosa	. . . .	. . . .	F.
	PUNICA			
D.	1 granatum	Europa australi	Majo	F.
	fl. plenis			
	AMYGDALUS			
D.	1 persica	Persia	Aprili	F.
	fl. plenis			
	2 communis	Mauritania	. . . .	F.
	3 pumila	Africa	. . . .	F.
	4 nana	Sibiria	. . . .	F.
	PRUNUS			
D.	1 Padus	Europa	Aprili	F.
	2 Lusitanica	Lutisania	Junio	F.
	3 Lauro Cerasus	Trapezunte	Majo	F.
	4 Mahaleb	Italia	Aprili	F.
	5 Arameniaca	Oriente	Martio	F.
	6 pumila	Canada	Majo	F.
	7 Caroliniana	Carolina	. . . .	F.
	8 Cerasus	Europa	Aprili	
	fl. plenis			
	9 pensylvanica	Pensylvania	. . . .	F.
	10 domestica	Europa	. . . .	F.
	11 cerasifera	America boreali	. . . .	F.

TRIGYNIA.

	SORBUS			
D.	1 aucuparia	Europa	Junio	F.
	2 domestica	. . . .	. . . .	F.
	3 hybrida	. . . .	Junio	F.

TETRAGYNIA.

	MESPILUS			
D.	1 germanica	Europa australi	Majo	F.
	2 Pyracantha	. . . .	. . . .	F.
	3 cotoneaster	. . . .	. . . .	F.
	4 Crusgalli	Virginia	. . . .	F.

5 coccinea	. . . .	Aprili	F.
6 cordata	America boreali	Majo	F.
7 pyrifolia	. . . .	. . . .	F.
8 Oxyacantha	Europa	. . . .	F.
9 Monogyna	. . . .	. . . .	F.
10 Azarolus	Italia	. . . .	F.
F. 11 japonica	Japonia	Novembri	F.
PYRUS			
D. 1 Botryapium	Virginia	Majo	F.
2 communis	Europa	Aprili	F.
3 malus	. . . .	. . . .	F.
4 spectabilis	China	. . . .	F.
5 Aria	Europa	Majo	F.
6 torminalis	. . . .	. . . .	F.
CYDONIA			
D. 1 vulgaris	Germania	Majo	F.
TETRAGONIA			
T. 1 fruticosa	C. B. S.	Junio	F.
MESEMBRIANTHEMUM			
D. 1 cristallinum	Graecia	Junio Septembri	A.
2 nodiflorum	Ægypto	Junio Augusto	A.
T. 3 obliquum	C. B. S.	Majo Junio	F.
4 murinum	. . . .	Septembri	F.
5 albidum	. . . .	Augusto Septemb.	F.
6 bellidiflorum	. . . .	. . . .	F.
7 dolabriforme	. . . .	Majo Septembri	F.
8 calamiforme	. . . .	Julio Augusto	F.
9 cordifolium	. . . .	Majo Septembri	F.
10 relaxatum	. . . .	Majo	F.
11 tortuosum	. . . .	Junio Octobri	F.
12 geniculiflorum	. . . .	Junio Septembri	F.
13 noctiflorum	. . . .	. . . .	F.
14 corniculatum	. . . .	Martio Majo	F.
15 veruculatum	. . . .	Majo Julio	F.
16 echinatum	. . . .	Majo Novembri	F.
17 splendens	. . . .	Julio Augusto	F.
18 micans	. . . .	Majo Augusto	F.
19 stramineum	. . . .	Majo Junio	F.
20 hispidum	. . . .	Majo Septembri	F.
21 hirtellum	. . . .	Majo Octobri	F.
22 barbatum	. . . .	Junio Septembri	F.
23 glomeratum	. . . .	Julio Augusto	F.

24 australe	Nova Zeelandia	....	F.
25 spinosum	C. B. S.	Junio Augusto	F.
26 glaucum	....	....	F.
27 spectabile;	....	Majo Junio	F.
28 aureum	....	Junio Octobri	F.
29 uncinatum	....	....	F.
30 tenellum	....	Julio Augusto	F.
31 filamentosum	....	Majo Junio	F.
32 lunatum	....	....	F.
33 lacerum	....	....	F.
34 acinaciforme	....	....	F.
35 forficatum	....	....	F.
36 edule	....	....	F.
37 maximum	....	Martio Aprili	F.
38 deltoides	....	Majo Junio	F.
39 elegans *jacq.*	....	Junio Augusto	F.
SPIRAEA			
D. 1 laevigata	Sibiria	Majo	F.
2 salicifolia	....	....	F.
3 hypericifolia	Canada	....	F.
4 ulmifolia	Carniola	....	F.
5 opulifolia	Virginia	....	F.
6 Aruncus	Europa	Majo Junio	P.
7 Filipendula	....	....	P.
8 Ulmaria	....	....	P.
9 trifoliata	Canada	....	P.

POLYGYNIA.

ROSA			
D. 1 lutea	Germania	Majo	F.
bicolor			
2 sulphurea	Oriente	....	F.
3 cinnamomea	Europa	....	F.
4 spinosissima	Germania	....	F.
5 parviflora	Pensylvania	....	F.
6 lucida	America boreali	Majo Junio	F.
7 provincialis	Italia	Majo	F.
8 ferox *H. K.*	Caucaso	....	F.
9 centifolia	— — — — —	....	F.
10 gallica	Europa	....	F.
versicolor			

11 damascena	. . . .	. . . .	F.
12 rubiginosa	. . . .	. . . .	F.
13 muscosa	— — — — —	. . . .	F.
14 moschata	Barbaria	Junio Novembri	F.
15 rubrifolia	Gallia	Majo	F.
16 multiflora	Japonia	Majo Junio	F.
17 parvifolia	Europa	Majo	F.
18 semperflorens	China	Majo Novembri	F.
punicea fl. pleno			
ranunculacea			
pallida			
19 fraxinea	— — — — —	Majo Junio	F.
20 bracteata	China	Junio Julio	F.
21 alba	Europa	Majo	F.
incarnata Pers.			
22 bifera *Pers.*	. . . .	Majo Novembri	F.
RUBUS			
D. 1 Idaeus	Europa	Majo Junio	F.
2 canadensis	Canada	. . . .	F.
3 odoratus	. . . .	. . . .	F.
T. 4 rosaefolius	Insula Mauritii	. . . .	F.
FRAGARIA			
D. 1 vesca	Europa	Aprili	P.
omnium calendarum			
2 elatior	America	. . . .	P.
3 grandiflora	Surinamo	. . . .	P.
4 Chiloensis	Chili	. . . .	P.
POTENTILLA			
D. 1 fruticosa	Pyrenaeis	Junio	F.
2 canadensis	Canada	Majo	F.
3 Anserina	Europa	. . . .	P.
COMARUM			
D. 1 palustre	Europa	Majo Junio	F.
CALYCANTHUS			
D. 1 floridus	Carolina	Majo	F.
2 praecox	Japonia	Januario	F.

Classis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

CAPPARIS	Habitat	Floret	
D. 1 spinosa	Italia	Majo	F.
C. 2 frondosa	Jamaica	— — — —	F.
3 saligna	Insula S. Crucis	— — — —	F.
4 tenuisiliqua	Carthagena	— — — —	F.
ACTAEA			
D. 1 spicata	Europa	Majo	P.
PODOPHYLLUM			
D. 1 peltatum	America boreali	Majo	P.
CHELIDONIUM			
D. 1 majus	Europa	Aprili	P.
PAPAVER			
D. 1 nudicaule	Sibiria	Majo	P.
2 dubium	Europa boreali	. . . .	A.
3 somniferum	. . . .	. . . .	A.
4 orientale	Oriente	. . . .	P.
ARGEMONE			
D. 1 mexicana	Mexico	Junio Julio	A.
NYMPHAEA			
D. 1 lutea	Europa	Junio Julio	P.
2 alba	. . . .	. . . .	P.
BIXA			
C. 1 Orellana	America calidiore	Octobri	F.
SPARMANNIA			
T. 1 africana	C. B. S.	Majo	F.
TILIA			
D. 1 Europaea	Europa	Majo	F.
2 Americana	Virginia	. . . .	F.
3 argentea *Dec.*	Oriente	. . . .	F.
4 alba *H. K.*	America	. . . .	F.
5 pubescens	Carolina	. . . .	F.
6 ferruginea *	— — — — —	— — — —	F.
GREWIA			
T. 1 occidentalis	C. B. S.	Majo Junio	F.

LAGERSTROEMIA			
C. 1 indica	China	Augusto Octobri	F.
2 Reginae	. . . .	— — — —	F.
THEA			
F. 1 viridis	China	Septembri	F.
CISTUS			
F. 1 laurifolius	Hispania	Junio Julio	F.
2 ladaniferus	. . . .	. . . .	F.
3 salvifolius	Sicilia	. . . .	F.
4 crispus	Lusitania	. . . .	F.
CORCHORUS			
D. 1 japonicus	Japonia	Majo Octobri	F.

DIGYNIA.

PAEONIA			
D. 1 officinalis	Italia	Majo	P.
fl. pleno rubro			
fl. albido rubro			
2 corallina	Europa	. . . .	P.
3 daurica	Sibiria	. . . .	P.
4 fruticosa	China	. . . .	F.
FOTHERGILLA			
D. 1 alnifolia	Carolina	Majo	F.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM			
D. 1 Ajacis	Helvetia	Majo	A.
fl. pleno			
2 elatum	Italia	. . . .	P.
3 Staphisagria	Europa	Junio Augusto	B.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA			
D. 1 vulgaris	Europa	Aprili	P.
fl. plenis			
2 atropurpurea	Sibiria	. . . .	P.
NIGELLA			
D. 1 damascena	Europa	Junio	A.

POLYGYNIA.

DILLENIA			
T. 1 scandens	Nova Hollandia	Majo	F.
LIRIODENDRON			
D. 1 Tulipifera	America boreali	Junio Julio	F.
foliis indivisis apice truncatis.			
MAGNOLIA			
D. 1 grandiflora	Carolina	Julio Augusto	F.
2 obovata	Japonia	Majo Junio	F.
3 tripetala	Virginia	Junio Julio	F.
T. 4 fuscata	China	Majo Julio	F.
ANNONA			
D. 1 triloba	Carolina	Junio	F.
2 muricata	America calidiore	. . . .	F.
HEPATICA			
D. 1 triloba	Europa	Martio	P.
ANEMONE			
D. 1 coronaria	Oriente	Aprili Majo	P.
pavonina Pers.			
2 hortensis	Italia	Aprili	P.
3 sylvestris	. . . .	. . . .	P.
4 virginiana	Virginia	Majo	P.
5 nemorosa	Europa	Aprili	P.
ATRAGENA			
T. 1 indica *Desf.*	India	Majo Junio	F.
CLEMATIS			
D. 1 viticella	Italia	Majo	F.
floribus plenis			
2 integrifolia	Hungaria	. . . .	P.
F. 3 calycina	Minorca	Junio Julio	F.
THALICTRUM			
D. 1 speciosum	Hispania	Junio Julio	P.
2 aquilegifolium	Italia	. . . .	P.
RANUNCULUS			
D. 1 Asiaticus	Asia	Aprili Majo	P.
2 repens	Europa	Majo	P.
floribus plenis			
HELLEBORUS			
D. 1 hyemalis	Italia	Februario	P.
2 niger	. . . .	Aprili	P.

3 viridis	. . . .	. . . .	P.
4 foetidus	. . . .	. . . .	P.
CALTHA			
D. 1 palustris	Italia	Majo Julio	P.
floribus plenis			

Classis XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

	Habitat	*Floret*	
AJUGA			
D. 1 orientalis	Oriente	Majo	P.
TEUCRIUM			
F. 1 fruticans	Sicilia	Majo	F.
latifolium			
2 marum	Hispania	. . . .	F.
3 asiaticum	— — — —	. . . .	F.
T. 4 betonicum	Madera	. . . .	F.
SATUREJA			
D. 1 Thymbra	Creta	Majo Junio	F.
2 hortensis	Italia	Junio Julio	A.
HYSSOPUS			
D. 1 officinalis	Europa australi	Junio Julio	F.
2 orientalis	Caucaso	. . . .	F.
NEPETA			
D. 1 longiflora	Persia	Junio Julio	P.
2 colorata	Caucaso	. . . .	P.
ELSHOLTZIA			
D. 1 cristata	Sibiria	Majo Junio	A.
LAVANDULA			
D. 1 spica	Europa	Junio Julio	F.
F. 2 pinnata	Madera	. . . .	F.
3 multifida	Hispania	. . . .	F.
4 abrotonoides	Canariis	. . . .	F.
5 hybrida *Noc.*	— — — —	. . . .	F.

SYDERITIS			
T. 1 canariensis	Canariis	Junio Julio	F.
2 cretica	Creta	Junio	F.
MENTHA			
D. 1 viridis	Germania	Junio Julio	P.
2 piperita	Anglia	. . . .	P.
3 cervina	Gallia	. . . .	P.
STACHYS			
D. 1 fruticosa	Italia	Julio Augusto	F.
T. 2 coccinea	Mexico	Junio Julio	F.
PHLOMIS			
T. 1 Leonurus	C. B. S.	Julio Septembri	F.
ORIGANUM			
F. 1 Dictamnus	Creta	Junio Augusto	F.
2 majoranoides	— — — —	Junio Julio	F.
WESTRINGIA			
T. 1 rosmariniformis	Nova Hollandia	Majo	F.
BRACHYSTEMUM			
D. 1 lanceolatum	America boreali	Junio	A.
THYMUS			
D. 1 serpillum	Europa	Majo Junio	F.
2 vulgaris	. . . .	. . . .	F.
T. 3 filiformis	Insulis Balearicis	. . . .	F.
MELISSA			
D. 1 officinalis *hirsuta*	Europa	Junio	P.
DRACOCEPHALUM			
T. 1 canariense	Canariis	Majo	F.
OCYMUM			
D. 1 Basilicum	India orientali	Julio Augusto	A.
2 minimum	Zeylona	. . . .	A.
C. 3 gratissimum	India orientali	Julio	F.
PLECTRANTHUS			
T. 1 fruticosus	C. B. S.	Junio Octobri	F.
2 parviflorus	Peru	. . . .	F.
VERBENA			
D. 1 aubletia	Carolina	Junio Septembri	A.
F. 2 triphylla	Chili	. . . .	F.
SELAGO			
T. 1 corymbosa	C. B. S.	Junio Octobri	F.

ANGIOSPERMIA.

CHELONE			
D. 1 barbata	Mexico	Majo Junio	P.
PENTSTEMON			
D. 1 pubescens	America boreali	Majo	P.
TREVIRANA			
C. 1 coccinea	Jamaica	Julio Augusto	P.
GLOXINIA			
C. 1 maculata	America calidiore	Augusto	P.
2 speciosa *Sims.*	— — — — —	Junio Julio	P.
GESNERIA			
C. 1 tomentosa	America merid.	Majo	F.
LINARIA			
D. 1 purpurea	Europa	Majo Junio	P.
ANTIRRHINUM			
D. 1 majus	Europa	Junio Septembri	P.
MARTYNIA			
D. 1 Proboscidea	America boreali	Junio Septembri	A.
SCROPHULARIA			
D. 1 sambucifolia	Lusitania	Majo Junio	P.
CELSIA			
D. 1 orientalis	Armenia	Junio Octobri	A.
2 Arcturus	Creta	Septembri Octobri	B.
3 cretica	. . . .	Junio Augusto	B.
HEMIMERIS			
T. 1 coccinea	America australi	Julio Octobri	F.
2 urticifolia	. . . .	. . . .	F.
DIGITALIS			
D. 1 purpurea *fl. albo*	Gallia	Majo Junio	B.
2 lutea	Europa australi	. . . .	P.
3 aurea *Desf.*	. . . .	. . . .	P.
BIGNONIA			
D. 1 catalpa	Carolina	Junio Julio	F.
2 capreolata	. . . .	Majo Junio	F.
3 radicans	Pensylvania	Julio Augusto	F.
T. 4 paniculata	America meridionali	Julio	F.
5 stans	. . . .	Majo Junio	F.
6 grandifolia	Caracas	Augusto Septembri	F.
7 grandiflora	China	. . . .	F.
8 pandorana	Nova Hollandia	Aprili Majo	F.

CITHAREXYLUM			
C. 1 pentandrum	Porto Ricco	Majo Junio	F.
2 quadrangulare	Martinica	Junio Augusto	F.
HALLERIA			
T. 1 lucida	C. B. S.	Junio Julio	F.
LANTANA			
C. 1 nivea	India orientali	Junio Augusto	F.
2 aculeata	America calidiore	. . . .	F.
3 Camara	. . . .	. . . .	F.
4 Radula	. . . .	. . . .	F.
5 alba	. . . .	. . . .	F.
SPIELMANNIA			
T. 1 africana	C. B. S.	Majo Junio	F.
CORNUTIA			
C. 1 punctata	America calidiore	Julio Augusto	F.
CAPRARIA			
C. 1 biflora	America calidiore	Junio Septembri	F.
2 lucida	C. B. S.	Majo Junio	B.
MANULEA			
T. 1 oppositifolia	C. B. S.	Majo Junio	F.
BROWALLIA			
D. 1 elata	Peru	Augusto	A.
DODARTIA			
D. 1 orientalis	Tartaria	Majo	P.
XENOPOMA			
T. 1 obovatum	China	Julio Septembri	F.
MIMULUS			
T. 1 guttatus	— — — —	Majo Junio	P.
2 glutinosus	— — — —	Junio Julio	P.
RUELLIA			
C. 1 lactea	Mexico	Junio	P.
2 clandestina	Barbada	. . . .	P.
BARLERIA			
C. 1 Prionitis	India orientali	Julio Augusto	F.
2 flava *jacq.*	Ægypto	Septembri Octobri	F.
HARRACHIA			
C. 1 speciosa *jacq.*	India	Majo Julio	F.
DURANTA			
C. 1 Plumieri	America meridionali	Julio Augusto	F.
2 Ellisia	Jamaica	. . . .	F.
3 mycrophylla	— — — —	Majo Junio	F.

VOLKAMERIA			
C. 1 aculeata	Jamaica	Augusto	F.
2 inermis	India orientali	Junio Julio	F.
3 buxifolia	— — — —	Martio	F.
4 ligustrina	Insula Mauritii	Junio Julio	F.
CLERODENDRUM			
C. 1 viscosum	India orientali	Junio Julio	F.
2 fortunatum	. . . .	. . . .	F.
3 fragrans	Japonia	. . . .	F.
MAURANDIA			
T. 1 semperflorens	Mexico	Junio Septembri	F.
VITEX			
D. 1 Agnus Castus	Sicilia	Julio Augusto	F.
2 incisa	China	. . . .	F.
T. 3 trifolia	India orientali	— — — —	F.
BONTIA			
C. 1 daphnoides	Antillis	Junio	F.
MELIANTHUS			
T. 1 major	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 minor	. . . .	Julio Augusto	F.

Classis XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA.

	Habitat	*Floret*	
CRAMBE			
D. 1 maritima	Italia	Majo	P.
ANASTATICA			
D. 1 hierochuntica	Barbaria	Junio Julio	A.
COCHLEARIA			
D. 1 officinalis	Europa boreali	Aprili Majo	B.
2 armoracia	Europa	Majo	P.
IBERIS			
D. 1 umbellata	Hetruria	Junio Julio	A.
2 semperflorens	Sicilia	Aprili Decembri	F.
3 sempervirens	Italia	Aprili Junio	F.

LUNARIA			
D. 1 annua	Germania	Aprili Majo	B.

SILIQUOSA.

RICOTIA			
D. 1 Ægyptiaca	Ægypto	Junio Julio	A.
DENTARIA			
D. 1 bulbifera	Italia	Aprili	P.
2 enneapylla	. . . .	. . . .	P.
CHEIRANTHUS			
D. 1 Cheiri	Italia	Aprili Majo	B.
2 maritimus	Ad littora mediterranei	Aprili	A.
3 annuus	Europa	Junio Septembri	A.
F. 4 incanus	Hispania	Februario Martio	F.
HESPERIS			
D. 1 matronalis	Germania	Junio Julio	B.
fl. pleno albo			
CLEOME			
C. 1 uniglandulosa	Nova Hispania	Junio	F.
2 gigantea	Guinea	. . . .	F.

Classis XVI.

MONADELPHIA

TRIANDRIA.

	Habitat	*Floret*	
TAMARINDUS			
C. 1 indica	India Arabia	Majo Junio	F.
SISYRINCHIUM			
D. 1 Bermudiana	Bermudis	Majo Augusto	P.
2 striatum	Mexico	. . . .	P.
T. 3 tenuifolium	. . . .	. . . .	P.
FERRARIA			
T. 1 pavonia	Mexico	Majo Julio	P.
2 Ferrariola	C. B. S.	Martio Aprili	P.

PENTANDRIA.

HERMANNIA			
T. 1 althaeifolia	C. B. S.	Martio Julio	F.
2 denudata	. . . .	Majo Julio	F.
3 scabra	. . . .	Martio Aprili	F.
4 multiflora	. . . .	. . . .	F.
5 hyssopifolia	. . . .	Aprili Julio	F.
6 lavandulifolia	. . . .	Majo Julio	F.
PASSIFLORA			
F. 1 caerulea	Brasilia	Junio Augusto	F.
C. 2 serratifolia	Surinamo	Julio Augusto	F.
3 cuprea	Bahama	. . . .	F.
4 maliformis	Dominica	Junio Julio	F.
5 alata	India occidentali	Majo Junio	F.
6 lunata	Jamaica	. . . .	F.
7 Vespertilio	India orientali	. . . .	F.
8 angustifolia	Jamaica	Junio Julio	F.
9 minima	Curassao	. . . .	F.
10 suberosa	Dominica	. . . .	F.
11 holosericea	Vera Cruce	. . . .	F.
12 foetida	Martinica	. . . .	A.
13 Adiantum	— — — —	— — — —	F.
14 racemosa *H. K.*	— — — —	— — — —	F.
ERODIUM			
D. 1 moschatum	Europa australi	Aprili Majo	A.
F. 2 hymenodes	Barbaria	Majo Junio	P.

HEPTANDRIA.

PELARGONIUM			
T. 1 lobatum	C. B. S.	Julio Augusto	P.
2 triste	. . . .	Junio Septembri	P.
3 flavum	. . . .	— — — —	P.
4 tabulare	. . . .	Majo Augusto	B.
5 alchimilloides	. . . .	Majo Octobri	P.
6 odoratissimum	. . . .	. . . .	F.
7 fragrans	. . . .	. . . .	F.
8 anceps	. . . .	Majo Junio	P.
9 grossularioides	. . . .	Majo Octobri	P.
10 tricolor	. . . .	Majo Augusto	F.
11 canariense	. . . .	Julio Augusto	B.

12	malvaefolium *jacq.*	Majo Julio	F.
13	coriandrifolium	Aprili Julio	B.
14	quinquevulnerum	Junio Julio	F.
15	lacerum	Majo Junio	F.
16	blattarium	Junio Augusto	F.
17	glaucum	Majo Junio	F.
18	cuspidatum		F.
19	betulinum		F.
20	acetosum	Junio Julio	F.
21	diversifolium		F.
22	pumilum	Majo Junio	F.
23	stenopetalum		F.
24	hybridum		F.
25	Zonale		F.
	fl. albo		
	margine albo		
	margine aureo		
26	inquinans		F.
27	heterogamum		F.
28	monstrum	Junio	F.
29	peltatum	Junio Augusto	F.
30	lateripes	Junio Julio	F.
	fol. marginatis		
31	tetragonum	Junio Augusto	F.
	fol. variegatis		
32	penicillatum		F.
33	cordatum	Martio Majo	F.
34	cucculatum	Majo Julio	F.
35	angulosum		F.
36	cochleatum		F.
37	rubens		F.
38	speciosum	Aprili Junio	F.
39	acerifolium	Aprili Majo	F.
40	papilionaceum	Martio Aprili	F.
41	grandiflorum	Junio Julio	F.
42	hepaticifolium		F.
43	echinatum		F.
44	vitifolium	Aprili Julio	F.
45	capitatum		F.
46	glutinosum	Majo Junio	F.
47	tomentosum		F.
48	oxoniense		F.

49 ribifolium	. . . .	. . . .	F.
50 quercifolium	. . . .	Martio Augusto	F.
51 graveolens	. . . .	. . . .	F.
52 delphinifolium	. . . .	Junio Julio	F.
53 fimbriatum	. . . .	. . . .	F.
H. Schon.			
54 balsameum	. . . .	Julio Septembri	F.
55 Radula	. . . .	Martio Augusto	F.
56 denticulatum	. . . .	Junio Julio	F.
57 piperatum	. . . .	. . . .	F.
H. Tic.			
58 bicolor	. . . .	Julio Augusto	F.
59 crispum	. . . .	Majo Novembri	F.
60 squarrosum *D. C.*	. . . .	Majo Junio	F.
61 scabrum	. . . .	Augusto Septembri	F.
62 hermannifolium	. . . .	Junio Julio	F.
63 nothum	. . . .	. . . .	F.
64 gratum	. . . .	. . . .	F.
65 adulterinum	. . . .	Aprili Julio	F.
66 tripartitum	. . . .	. . . .	F.
67 splendens	. . . .	. . . .	F.
68 fulgidum	. . . .	Majo Julio	F.
69 gibbosum	. . . .	. . . .	F.
70 extipulatum	. . . .	Majo Augusto	F.
71 ternatum	. . . .	Junio Julio	F.
72 incisum	. . . .	Julio Septembri	F.
73 carnosum	. . . .	Junio Augusto	F.
74 hirtum	. . . .	Majo Julio	F.
75 tenuifolium	. . . .	. . . .	F.

DECANDRIA.

GERANIUM			
D. 1 sanguineum	Italia	Majo Junio	P.
2 sylvaticum	. . . .	. . . .	P.
3 macrorrhizum	. . . .	. . . .	P.
4 argenteum	. . . .	Junio Julio	P.

DODECANDRIA.

MONSONIA			
T. 1 ovata	C. B. S.	Julio Augusto	B.

2 lobata	. . . .	. . . .	F.
3 pilosa	. . . .	. . . .	F.
HELICTERIS			
C. 1 Baruensis	Baru	Junio Julio	
2 jamaicensis	Jamaica	. . . .	F.
3 Isora	India orientali	. . . .	F.
PTEROSPERMUM			
C. 1 acerifolium	India orientali	Junio Septembri	F.
DOMBEYA			
C. 1 nivea *H. Carls.*	— — — —	Julio Augusio	F.

POLYANDRIA.

CAROLINEA			
C. 1 insignis	Guiana	. . . .	F.
SIDA			
C. 1 periplocifolia	America calidiore	Junio Julio	F.
2 jatrophoides	Peru	Augusto	F.
ALTHAEA			
D. 1 rosea	Oriente	Julio Augusto	P.
MALVA			
C. 1 angustifolia	Mexico	Julio Augusto	F.
2 umbellata	. . . .	Majo Junio	F.
3 abutiloides	Bahama	. . . .	F.
4 miniata	Mexico	. . . .	F.
LAVATERA			
D. 1 trimestris	Syria	Junio Julio	A.
2 arborea	Italia	Majo Junio	B.
3 maritima	Hispania	. . . .	F.
RUIZIA			
C. 1 variabilis	Insula Borbonia	Majo	F.
KITAIBELIA			
D. 1 vitifolia	Hungaria	Junio Julio	P.
URENA			
C. 1 lobata	China	Majo Junio	F.
GOSSYPIUM			
D. 1 herbaceum	Syria	Julio Augusto	A.
C. 1 religiosum	India orientali	. . . .	F.
HIBISCUS			
D. 1 palustris	Virginia	Junio Julio	P.
2 Syriacus	Syria	Augusto Septembri	F.
floribus albis plenis.			
floribus rubris plenis			

C. 3 populneus	India orientali	Junio Julio	F.
4 Rosa sinensis	. . . .	. . . .	F.
floribus plenis rubris			
fl. pl. rubro flavescentibus			
fl. pl. atropurpureis			
5 diversifolius	India orientali	Julio Augusto	F.
6 speciosus	Carolina	Junio Julio	F.
PAVONIA			
T. 1 praemorsa	C. B. S.	Junio Julio	F.
C. 2 spinifex	America meridionali	Majo Junio	F.
ACHANIA			
C. 1 malvaviscus	Jamaica	Junio Julio	F.
2 mollis	America meridionali	. . . .	F.
CAMELLIA			
T. 1 japonica	China Japonia	Martio Aprili	F.
fl. rubris plenis			
fl. albis plenis			
fl. variegatis plenis			
fl. carneis plenis			
myrtifolia			
paeonieflora			

Classis XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

CORYDALIS	*Habitat*	*Floret*	
D. 1 nobilis	Sibiria	Junio Julio	P.
2 bulbosa	Italia	Aprili	P.

OCTANDRIA.

POLYGALA			
D. 1 vulgaris	Europa	Aprili	P.
T. 2 myrtifolia	C. B. S.	Junio Augusto	F.

DECANDRIA.

NISSOLIA			
C. 1 fruticosa	America calidiore	Julio	F.
ERYTHRINA			
T. 1 herbacea	Carolina	Junio Julio	P.
C. 2 carnea	Vera cruce	. . . .	F.
3 corallodendron	Antillis	. . . .	F.
4 caffra	C. B. S.	— — — —	F.
5 velutina	Terra Firma	— — — —	F.
SPARTIUM			
D. 1 junceum	Europa australi	Junio Julio	F.
2 spinosum	Italia	. . . .	F.
GENISTA			
D. 1 candicans	Italia	Aprili Majo	F.
ASPALATHUS			
T. 1 hispida	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 araneosa	. . . .	. . . .	F.
ULEX			
D. 1 europaeus	Europa	Aprili Majo	F.
AMORPHA			
D. 1 fruticosa	Carolina	Majo Julio	F.
CROTALARIA			
T. 1 purpurea *Vent.*	— — — —	Majo Junio	F.
ANTHYLLIS			
F. 1 Barba jovis	Italia	Majo	F.
2 Hermanniae	Creta	. . . .	F.
LUPINUS			
T. 1 arboreus	— — — —	Junio Julio	F.
PHASEOLUS			
D. 1 multiflorus	America calidiore	Junio Julio	A.
C. 2 Caracalla	India orientali	Augusto	P.
DOLICHOS			
C. 1 lignosus	India orientali	Junio Julio	F.
GLYCINE			
D. 1 Apios	Virginia	Julio Augusto	P.
2 frutescens	Carolina	. . . .	F.
T. 3 rubicunda	Nova Hollandia	. . . .	F.
4 minima	. . . .	. . . .	P.
OROBUS			
D. 1 vernus	Europa boreali	Aprili Majo	P.
2 varius	Italia	. . . .	P.

LATHYRUS			
D. 1 odoratus	Sicilia	Junio Julio	P.
CYTISUS			
D. 1 Laburnum	Europa australi	Majo	F.
2 nigricans	Italia	Majo Junio	F.
3 sessilifolius	. . . .	. . . .	F.
4 capitatus	. . . .	. . . .	F.
5 elongatus	Banato	. . . .	F.
C. 6 Cajan	India orientali	Junio Julio	F.
ROBINIA			
D. 1 Pseudacacia *inermis*	America boreali	Majo Junio	F.
2 viscosa	Carolina	. . . .	F.
3 hispida	. . . .	. . . .	F.
4 Caragana	Sibiria	Aprili Majo	F.
5 Althagana	Davuria	. . . .	F.
6 Holodendron	Sibiria	Majo Junio	F.
7 frutescens	. . . .	Aprili Majo	F.
8 spectabilis *Dec.*	— — — —	Majo Junio	F.
9 umbraculifera *Dec.*	— — —	. . . .	F.
COLUTEA			
D. 1 arborescens	Europa australi	Majo	F.
2 cruenta	. . . .	Majo Junio	F.
F. 3 frutescens	C. B. S.	Junio Julio	F.
GLYCYRRHIZA			
D. 1 echinata	Italia	Majo	P.
2 foetida *Desf.*	Barbaria	Junio Julio	P.
3 glabra	Italia	. . . .	P.
CORONILLA			
D. 1 Emerus	Italia	Aprili Majo	F.
2 valentina	. . . .	. . . .	F.
HEDYSARUM			
D. 1 canadense	Canada	Junio Julio	P.
2 coronarium	Italia	Majo Junio	P.
3 Onobrychis	Europa	. . . .	P.
4 saxatile	Gallia	. . . .	P.
C. 5 gyrans	Bengalia	Julio Augusto	B.
INDIGOFORA			
C. 1 tinctoria	India orientali	Julio Augusto	F.
PSORALEA			
T. 1 pinnata	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 bracteata	. . . .	. . . .	F.

3 verrucosa	. . . .	Majo Augusto	F.
4 pubescens	Mexico	Majo Junio	F.
5 bituminosa	Italia	Junio Julio	F.
6 aphylla	C. B. S.	. . . .	F.
7 tenuifolia	. . . .	Augusto Septemb.	F.
8 spicata *H. K.*	. . . .	. . . .	F.
LOTUS			
T. 1 jacobeus	Insula S. Jacobi	Junio Augusto	F.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

DODECANDRIA.

	Habitat	*Floret*	
BUBROMA			
C. 1 Guazuma	Jamaica	Augusto Septemb.	F.
ABROMA			
C. 1 augustum	India orientali	Augusto	F.

ICOSANDRIA.

CITRUS			
F. 1 medica	Asia	Majo Junio	F.
2 aurantium	India orientali	. . . .	F.
3 decumana	. . . .	. . . .	F.
4 trifoliata	. . . .	. . . .	F.
MELALEUCA			
T. 1 stypheloides	Nova Hollandia	Junio Julio	F.
2 ericifolia	. . . .	. . . .	F.
3 trinervia *H. Cant.*	. . . .	. . . .	F.
4 decussata *H. K.*	. . . .	Majo Augusto	F.
5 linariifolia *H. K.*	. . . .	Majo Junio	F.
6 hypericifolia	. . . .	Junio Julio	F.
7 densa *H. K.*	. . . .	Majo Junio	F.
8 myrtifolia *Vent.*	. . . .	Junio Julio	F.
9 serpillifolia	. . . .	— — — —	F.

POLYANDRIA.

HYPERICUM			
D. 1 Androsaemum	Italia	Junio Julio	F.
2 calycinum	Graecia	. . . .	P.
3 crispum	Italia	. . . .	P.
4 pulchrum	Gallia	. . . .	P.
F. 5 balearicum	Majorca	Junio Augusto	F.
6 monogynum	China	. . . .	F.

Classis XIX.

SYNGENESIA

ÆQUALIS.

	Habitat	Floret	
SONCHUS			
T. 1 fruticosus	Madera	Junio Julio	F.
CREPIS			
D. 1 rubra	Apulia	Junio Julio	A.
CATANANCHE			
D. 1 coerulea	Gallia	Junio Julio	B.
2 lutea	Creta	. . . .	A.
CARTHAMUS			
D. 1 tinctorius	Ægypto	Junio	A.
2 coeruleus	Hispania	Majo	P.
SPILANTHES			
D. 1 oleracea	India orientali	Julio Augusto	A.
BIDENS			
D. 1 nivea	America boreali	Julio Augusto	P.
C. 2 sambucifolia	Mexico	. . . .	F.
CACALIA			
D. 1 sagittata	Java	Junio Augusto	A.
2 Anteuphorbium	C. B. S.	Februario Martio	F.
3 Kleinia	Canariis	Septembri Octobri	F.
4 Ficoides	C. B. S.	Junio Augusto	F.
5 repens	. . . .	. . . .	F.
6 articulata	. . . .	Septembri Octobri	F.

PIQUERIA			
T. 1 trinervia	Mexico	Majo Augusto	P.
EUPATORIUM			
F. 1 coelestinum	Carolina	Julio Octobri	F.
STEVIA			
F. 1 purpurea	Mexico	Julio Augusto	P.
2 serrata	. . . .	. . . .	P.
3 ovata	. . . .	. . . .	P.
TARCHONANTHUS			
F. 1 camphoratus	C. B. S.	Junio Augusto	F.
SANTOLINA			
D. 1 Chamaecyparissus	Europa australi	Junio	F.
2 viridis	. . . .	. . . .	F.
BALSAMITA			
D. 1 vulgaris	Hetruria	Augusto Septembri	P.

SUPERFLUA.

TANACETUM			
D. 1 vulgare *crispum*	Europa	Augusto	P.
ARTEMISIA			
D. 1 Abrotanum	Italia	Augusto	P.
2 pontica	. . . .	Julio Augusto	P.
3 Absinthium	Europa	. . . .	P.
4 coerulescens	Europae maritimis	. . . .	P.
5 Dracunculus	Europa australi	. . . .	P.
T. 6 Afra	C. B. S.	Junio Julio	P.
7 argentea	Madera	. . . .	P.
GNAPHALIUM			
D. 1 Stoechas	Europa australi	Junio Julio	F.
T. 2 foetidum	C. B. S.	. . . .	B.
3 ericoides	. . . .	Martio Augusto	F.
4 orientale	Africa	Aprili Augusto	F.
XERANTHEMUM			
D. 1 annuum	Italia	Junio Julio	A.
ELICHRYSUM			
T. 1 bracteatum	Nova Hollandia	Junio Julio	B.
BACCHARIS			
F. 1 ivaefolia	Peru	Julio Augusto	F.
2 halimifolia	Virginia	Augusto Septemb.	F.

TUSSILAGO			
D. 1 fragrans	Italia	Februario Martio	P.
2 nivea	. . . .	Martio Aprili	P.
SENECIO			
F. 1 elegans *floribus plenis*	C. B. S.	Majo Junio	B.
T. 2 scaber	— — — —	Junio Augusto	F.
C. 3 haematophyllus	— — — —	Aprili	F.
ASTER			
D. 1 Chinensis	China	Julio Septembri	A
2 annuus	Canada	Junio Julio	A.
3 hyssopifolius	America boreali	Augusto	P.
4 Novae Angliae	Nova Anglia	Septembri Octobri	P.
5 grandiflorus	America boreali	Octobri Novembri	P.
6 cordifolius	. . . .	Julio Augusto	P.
7 linifolius	. . . .	. . . .	P.
8 mutabilis	. . . .	. . . .	P.
9 sericeus	. . . .	Majo Octobri	P.
10 tenellus	C. B. S.	Junio Julio	A.
T. 11 Argophyllus	Nova Hollandia	Aprili Junio	F.
12 glutinosus	Mexico	Junio Julio	F.
SOLIDAGO			
D. 1 canadensis	Canada	Augusto Septembri	P.
2 altissima	America boreali	. . . .	P.
3 sempervirens	Canada	. . . .	P.
4 Virgaurea	Europa	Julio Augusto	P.
CINERARIA			
D. 1 maritima	littora mediterranei	Junio Julio	P.
T. 2 cruenta	Canariis	Aprili Majo	P.
3 aurita	Madera	Junio Julio	F.
4 lanata	Canariis	. . . .	F.
5 amelloides	C. B. S.	Februario Septemb.	F.
GRINDELIA			
F. 1 inuloides	Mexico	Junio Julio	F.
INULA			
D. 1 suaveolens	Europa australi	Junio Augusto	P.
DORONICUM			
D. 1 pardalianches	Italia	Aprili Majo	P.
XIMENESIA			
D. 1 encelioides	Mexico	Junio Julio	A.

GEORGINA			
D. 1 variabilis	Mexico	Junio Augusto	P.
purpurea			
lilacina			
pallida			
alba			
2 coccinea	. . . .	. . . .	P.
flava			
TAGETES			
D. 1 erecta	Mexico	Junio Septembri	A.
2 patula	. . . .	. . . .	A.
T. 3 lucida	. . . .	Majo Septembri	P.
ZINNIA			
D. 1 multiflora	Mexico	Julio Augusto	A.
2 verticillata	. . . .	. . . .	A.
3 elegans	. . . .	. . . .	A.
4 tenuiflora	. . . .	. . . .	A.
CHRYSANTHEMUM			
D. 1 carinatum	Barbaria	Junio Julio	A.
2 coronarium	Sicilia	. . . .	A.
PYRETHRUM			
D. 1 pulverulentum	Iberia	Junio Julio	P.
T. 2 frutescens	Canariis	Majo Septembri	F.
3 grandiflorum	. . . .	. . . .	F.
BOLTONIA			
D. 1 glastifolia	Virginia	Septembri	P.
ANTHEMIS			
D. 1 artemisiaefolia	China	Octobri	P.
flore flavo			
flore lilacino			
flore albo			
SANVITALIA			
D. 1 procumbens	Mexico	Julio Augusto	A.
ACHILLEA			
D. 1 ptarmica	Europa	Majo Junio	P.
fl. pleno			
2 millefolium	. . . .	. . . .	P.
fl. rubro			
VERBESINA			
C. 1 alata	Surinamo	Majo Septembri	P.
2 serrata	Mexico	Junio Julio	F.
3 fruticosa	India orientali	. . . .	F.

BUPHTALMUM			
D. 1 cordifolium	Croatia	Majo Junio	P.
2 helianthoides	America boreali	Junio Julio	P.
T. 3 frutescens	Virginia	Junio Octobri	F.
4 sericeum	Teneriffa	Majo Junio	F.

FRUSTRANEA.

HELIANTHUS			
D. 1 annuus	Peru	Junio Julio	A.
2 multiflorus	Virginia	Julio Augusto	P.
3 tuberosus	Brasilia	Augusto Septembri	P.
RUDBEKIA			
D. 1 laciniata	Canada	Julio Augusto	P.
2 pinnata	America boreali	. . . .	P.
3 purpurea	Virginia	Majo Julio	P.
COSMEA			
D. 1 bipinnata	Mexico	Junio Augusto	A.
COREOPSIS			
D. 1 tripteris	Virginia	Augusto	P.
PALLASIA			
T. 1 halimifolia	Mexico	Julio	F.
GORTERIA			
T. 1 rigens	C. B. S.	Majo Junio	P.
2 heterophylla	. . . .	. . . .	P.
BERKEJA			
T. 1 incana	C. B. S.	Junio Julio	F.
CENTAUREA			
D. 1 moschata	Graecia	Junio Julio	A.
2 atropurpurea	Banato	. . . .	P.
F. 3 ragusina	Creta	. . . .	F.

NECESSARIA.

CALENDULA			
D. 1 officinalis	Europa	Junio Augusto	P.
2 pluvialis	C. B. S.	. . . .	A.
ARCTOTIS			
T. 1 aspera	C. B. S.	Majo Junio	F.
2 glaucophylla	. . . .	. . . .	F.
ARCTOTHECA			
T. 1 repens	C. B. S.	Junio Julio	F.

OSTEOSPERMUM			
T. 1 moniliferum	C. B. S.	Junio Julio	F.
2 coeruleum	. . . .	. . . .	F.
OTHONNA			
D. 1 cheirifolia	C. B. S.	Aprili Majo	F.
HIPPIA			
T. 1 frutescens	C. B. S.	Junio Julio	F.
PSIADIA			
T. 1 glutinosa	Insula Mauritii	Junio Augusto	F.
ERIOCEPHALUS			
T. 1 africanus	C. B. S.	Julio Augusto	F.
PARTHENIUM			
D. 1 integrifolium	Virginia	Junio Octobri	P.
IVA			
F. 1 frutescens	Florida	Junio Augusto	F.

SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS			
C. 1 scaber	India orientali	Junio Julio	P.
SPHAERANTHUS			
C. 1 indicus	India orientali	Julio Augusto	F.

Classis XX.

GYNANDRIA

MONANDRIA.

	Habitat	*Floret*	
CYMBIDIUM			
C. 1 aloifolium	Malabariae arboribus	Aprili Majo	P.
2 verecundum	Insulis Bahamensibus	. . . .	P.
3 altum	India occidentali	Junio Augusto	P.
EPIDENDRUM			
C. 1 elongatum	Caracas	Junio Julio	P.
VANILLA			
D. 1 aromatica	America calidiore	. . . .	F.

LIMODORUM			
C. 1 Tankervilliae	China	Junio Julio	P.

EXANDRIA.

ARISTOLOCHIA			
D. 1 Sipho	Pensylvania	Junio Julio	F.
2 trilobata	Jamaica	. . . .	F.

Classis XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

	Habitat	*Floret*	
AMBROSINA			
T. 1 Bassii	Sicilia	— — — —	P.
CASUARINA			
T. 1 equisetifolia	India orientali	Julio Augusto	F.

TRIANDRIA.

TRIPSACUM			
D. 1 dactyloides	Virginia	Augusto	P.
COIX			
D. 1 Lachryma	India orientali	Julio Augusto	A.
COMPTONIA			
D. 1 asplenifolia	Nova Anglia	Aprili Majo	F.

TETRANDRIA.

AUCUBA			
D. 1 japonica	Japonia	Majo Julio	F.
ALNUS			
D. 1 glutinosa	Europa Boreali	Aprili	F.
2 incana	. . . .	. . . .	F.
3 cordifolia *Ten.*	Calabria	. . . .	F.

BUXUS			
D. 1 sempervirens	Europa australi	Majo	F.
foliis variegatis			
2 balearica	Insulis balearicis	. . . .	F.
BOEHMERIA			
F. 1 rubescens	Teneriffae sylvis	Februario Majo	F.
PACHYSANDRA			
D. 1 procumbens	America boreali	Martio Aprili	P.
URTICA			
D. 1 cannabina	Sibiria	Majo Junio	P.
2 nivea	China	. . . .	P.
C. 3 baccifera	America calidiore	Junio Augusto	F.
4 caracasana	Caracas	. . . .	F.
MORUS			
D. 1 alba	China	Majo	F.
2 nigra	Italia	. . . .	F.
3 rubra	Canada	. . . .	F.

PENTANDRIA.

FRANSERIA			
T. 1 artemisioides	Peru	Junio Julio	F.
AMARANTHUS			
D. 1 tricolor	India orientali	Junio Augusto	A.
2 bicolor	China	. . . .	A.
3 sanguineus	Bahama	. . . .	A.
4 caudatus	Peru Persia	. . . .	A.

POLYANDRIA.

BEGONIA			
C. 1 nitida	Jamaica	Septembri	F.
2 odorata	. . . .	Julio Augusto	F.
3 dichotoma	Caracas	Aprili Augusto	F.
4 hirsuta	Gujana	Martio Augusto	F.
5 discolor	China	Junio Augusto	P.
AMIROLA			
C. 1 nitida	Peru	Julio	F.
QUERCUS			
D. 1 Phellos	America boreali	Majo Junio	F.
2 virens	Virginia	Majo	F.
3 Ilex	Europa australi	. . . .	F.
4 suber	. . . .	. . . .	F.

5 coccifera	....	....	F.
6 coccinea	Virginia	....	F.
7 alba	Canada	....	F.
8 Robur	Europa	....	F.
9 pendunculata	....	....	F.
10 Cerris	....	....	F.
JUGLANS			
D. 1 regia	Persia	Aprili Majo	F.
2 nigra	Pensylvania	Majo	F.
3 cinerea	....	....	F.
4 alba	Virginia	....	F.
FAGUS			
D. 1 sylvatica	Europa	Majo	F.
foliis atro rubentibus			
CASTANEA			
D. 1 vesca	Europa australi	Junio	F.
BETULA			
D. 1 alba	Europa	Martio Aprili	F.
2 populifolia	America boreali	....	F.
3 nigra	Canada	....	F.
4 lenta	....	....	F.
5 nana	Europae alpibus	Majo	F.
CARPINUS			
D. 1 Betulus	Europa	Majo	F.
OSTRYA			
D. 1 vulgaris	Europa australi	Majo	F.
CORYLUS			
D. 1 Avellana	Europa	Martio Aprili	F.
2 rostrata	Canada	....	F.
3 colurna	Bizantii	....	F.
SALISBURIA			
D. 1 adianthifolia	Japonia	Aprili Majo	F.
PLATANUS			
D. 1 orientalis	Oriente	Majo Junio	F.
2 occidentalis	America boreali	....	F.
LIQUIDAMBAR			
D. 1 Styraciflua	America boreali	Martio Aprili	F.
ARUM			
C. 1 Colocasia	Ægypto	Majo Junio	P.
2 divaricatum	India orientali	....	P.
CALADIUM			
C. 1 bicolor	Brasilia	Junio Julio	P.

2 sagittifolium	. . . .	. . . .	P.
3 seguinum	Caribaeis	Majo	F.
4 auritum	Caracas	Junio Julio	F.

MONADELPHIA.

PINUS			
D. 1 sylvestris	Europa boreali	Aprili Majo	F.
2 Pinea	Italia	. . . .	F.
3 Strobus	Canada	. . . .	F.
4 Cedrus	Syria	. . . .	F.
5 Larix	Europa australi	. . . .	F.
6 Picea	. . . .	. . . .	F.
7 Abies	. . . .	. . . .	F.
8 maritima	. . . .	. . . .	F.
THUYA			
D. 1 occidentalis	Canada	Aprili	F.
2 orientalis	China	. . . .	F.
CUPRESSUS			
D. 1 sempervirens *horizontalis*	Italia	Martio Aprili	F.
2 disticha	Virginia	. . . .	F.
3 thyoides	Canada	. . . .	F.
PODOCARPUS			
T. 1 elongata	C. B. S.	— — — —	F.
ACALYPHA			
C. 1 rubra	— — — —	Junio Julio	F.
2 cuspidata	Caracas	. . . .	F.
3 virgata	Jamaica	. . . .	F.
CROTON			
C. 1 penicillatum	Cuba	Majo Octobri	F.
JATROPHA			
C. 1 panduraefolia	Cuba	Aprili Augusto	F.
2 napaeifolia	Antillis	Julio Augusto	F.
RICINUS			
D. 1 communis	India orientali	Julio Augusto	A.
2 inermis	. . . .	. . . .	A.
PHYLLANTHUS			
C. 1 falcata	Insulis Bahamensibus	Junio Octobri	F.
2 Arbuscula	Jamaica	Majo Augusto	F.
3 juglandifolius	America	Junio Julio	F.

STYLLINGIA			
T. 1 Sebifera	China	Septembri	F.
HERTIERA			
C. 1 chinensis *H. K.*	China	— — — —	F.
MOMORDICA			
D. 1 balsamina	India orientali	Junio Julio	A.
CUCURBITA			
D. 1 lagenaria	America	Junio Augusto	A.
2 pepo	Oriente	....	A.
3 verrucosa	....	....	A.
4 Melopepo	....	....	A.
5 Citrullus	Sicilia	....	A.
CUCUMIS			
D. 1 sativus	India orientali	Junio Augusto	A.
2 melo	Calmucchia	....	A.
3 anguinus	India orientali	....	A.
BRYONIA			
T. 1 dissecta	C. B. S.	Junio Julio	P.

Classis XXII.

DIOECIA

TETRANDRIA.

	Habitat	*Floret*	
ANTHOSPERMUM			
T. 1 Æthiopicum	C. B. S.	Junio Julio	F.
BRUCEA			
C. 1 ferruginea	Abyssinia	Aprili Majo	F.
BROUSSONETIA			
D. 1 papyrifera	Japonia	Aprili Majo	F.
HIPPOPHAE			
D. 1 Rhamnoides	Europa	Aprili Majo	F.
MYRICA			
D. 1 Gale	Europa boreali	Majo	F.
2 cerifera	Carolina	Julio Septembri	F.
F. 3 caroliniensis	....	....	F.

T. 4 Faya	Madera	Junio Augusto	F.
5 segregata	America calidiore	Julio Augusto	F.
6 serrata	C. B. S.	— — — —	F.
7 quercifolia	. . . .	Majo Augusto	F.
8 cordifolia	. . . .	. . . .	F.

PENTANDRIA.

PISTACIA			
F. 1 vera	Persia	Junio Julio	F.
2 Lentiscus	Italia	Majo Junio	F.
ZANTHOXYLUM			
D. 1 fraxineum	Canada	Aprili Majo	F.
ANTIDESMA			
C. 1 Alexiteria	India orientali	Junio	F.
IRESINE			
C. 1 celosioides	Florida	Majo Junio	F.

HEXANDRIA.

TAMUS			
D. 1 communis	Europa	Majo Junio	P.
SMILAX			
D. 1 aspera	Italia	Augusto	P.
2 sarsaparilla	Virginia	. . . .	P.
DIOSCOREA			
D. 1 villosa	Virginia	Julio Augusto	P.

OCTANDRIA.

POPULUS			
D. 1 alba	Italia	Martio Aprili	F.
2 tremula	Europa	. . . .	F.
3 nigra	. . . .	. . . .	F.
4 dilatata	Italia	. . . .	F.
5 monilifera	Virginia	. . . .	F.
6 angulata	. . . .	. . . .	F.
7 balsamifera	America septentrion.	. . . .	F.

ENNEANDRIA.

TRIPLARIS			
C. 1 americana	Cajena	— — — —	F.

DECANDRIA.

CARICA			
C. 1 Papaya	India orientali	Majo Augusto	F.
2 microcarpa	Caracas	Aprili Octobri	F.
GYMNOCLADUS			
D. 1 canadensis	Canada	Majo Junio	F.
KIGGELARIA			
T. 1 africana	C. B. S.	Majo Junio	F.
SCHINUS			
T. 1 molle	Brasilia	Junio Julio	F.
CORIARIA			
D. 1 myrtifolia	Gallia	Julio Augusto	F.

DODECANDRIA.

DATISCA			
D. 1 cannabina	Creta	Julio Augusto	P.
MENISPERMUM			
D. 1 canadense	Canada	Junio Julio	P.

POLYANDRIA.

CLIFFORTIA			
T. 1 illicifolia	C. B. S.	Majo Augusto	F.
CICAS			
C. 1 revoluta	Japonia	— — — —	F.
ZAMIA			
C. 1 integrifolia	Florida	Majo	F.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS			
D. 1 sabina	Italia	Majo Junio	F.
2 virginiana	Virginia	. . . .	F.
3 communis	Europa	Aprili Majo	F.
4 oxycedrus	Hispania	Majo	F.
TAXUS			
D. 1 baccata	Europa	Martio	F.
LOUREIRA			
C. 1 cuneifolia	Mexico	Junio Julio	F.
ADELIA			
C. 1 ovata	America	— — — —	F.
2 Acidothon	Jamaica	Junio Julio	F.

RUSCUS			
D. 1 aculeatus	**Europa**	**Junio Julio**	**F.**
2 Hypoglossum	**Italia**	**. . . . .**	**F.**
3 racemosus	**Lusitania**	**. . . . .**	**F.**

GYNANDRIA.

CLUYTIA			
T. 1 Alaternoides	**C. B. S.**	**Martio**	**F.**
2 pulchella	**. . . . .**	**Aprili Octobri**	**F.**

Classis XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

	Habitat	*Floret*	
MUSA			
C. 1 sapientum	**India orientali**	**Octobri**	**F.**
2 coccinea	**China**	**. . . . .**	**F.**
VERATRUM			
D. 1 album	**Europa**	**Junio Julio**	**P.**
PANICUM			
C. 1 plicatum	**India orientali**	**Julio Augusto**	**P.**
LUDOLFIA			
C. 1 glaucescens	**India orientali**	**— — — —**	**F.**
AILANTHUS			
D. 1 glandulosa	**China**	**Junio**	**F.**
ACER			
D. 1 tataricum	**Tartaria**	**Majo**	**F.**
2 pseudo platanus	**Europa**	**. . . . .**	**F.**
3 rubrum	**Carolina**	**Martio**	**F.**
4 dasycarpum	**. . . . .**	**. . . . .**	**F.**
5 saccharinum	**. . . . .**	**Majo**	**F.**
6 platanoides	**Europa**	**Aprili Majo**	**F.**
7 pensylvanicum	**Canada**	**. . . . .**	**F.**
8 campestre	**Europa**	**. . . . .**	**F.**
9 monspessulanum	**Gallia**	**. . . . .**	**F.**
10 Negundo	**Carolina**	**. . . . .**	**F.**
11 creticum	**Oriente**	**. . . . .**	**F.**

CELTIS			
D. 1 australis	Europa australi	Majo	F.
GOUANIA			
C. 1 integrifolia	America	Junio Julio	F.
MIMOSA			
C. 1 sensitiva	Brasilia	Julio Augusto	F.
2 pudica	....	....	F.
3 asperata	Jamaica	....	F.
DESMANTHUS			
C. 1 diffusus	Nova Andalusia	Julio Augusto	F.
2 virgatus	India orientali	....	F.
ACACIA			
T. 1 verticillata	Nova Hollandia	Januario Martio	F.
2 floribunda	....	....	F.
3 stricta	....	....	F.
4 longifolia	....	....	F.
5 dodoneifolia	....	Martio Aprili	F.
6 falcata	....	....	F.
7 heterophylla	....	Februario Martio	F.
8 paradoxa	....	....	F.
9 undulata	....	....	F.
10 lophanta	....	....	F.
11 leucocephala	....	....	F.
12 tetragona	....	Octobri Novembri	F.
13 julibrissin	Oriente	Junio Julio	F.
14 Lebbek	Ægypto	— — — —	F.
15 portoricensis	Portorico	Septembri Octobri	F.
16 cornigera	Mexico	— — — —	F.
17 farnesiana	Domingo	Junio Septembri	F.
18 acanthocarpa	— — — —	Junio Julio	F.
RHAPIS			
C. 1 flabelliformis	Japonia	— — — —	F.

DIOECIA.

GLEDITSCHIA			
D. 1 triacanthos	America boreali	Junio	F.
2 horrida	China	....	F.
FRAXINUS			
D. 1 simplicifolia	— — — —	Aprili Majo	F.
2 excelsior	Europa	....	F.
pendula			
crispa			

	3 sambucifolia	Canada	. . . .	F.
	4 aurea	— — — —	. . . .	F.
	5 parvifolia	Oriente	. . . .	F.
	6 lentiscifolia	Oriente	. . . .	F.
	7 tamariscifolia *Vahl.*	. . . .	. . . .	F.
	8 americana	Virginia	. . . .	F.
	9 juglandifolia	America boreali	. . . .	F.
	10 Ornus	Europa	. . . .	F.
	florida	— — — —	. . . .	F.
	11 viridis			.
	12 acuminata *Pursh.*	Canada	. . . .	F.
	13 pubescens *Pursh.*	Pensylvania	. . . .	F.
	14 quadrangulata *Pursh.*	. . . .	. . . .	F.
	DIOSPYROS			
D.	1 Lotus	Italia	Majo Junio	F.
	2 virginiana	America septentrion.	. . . .	F.
	PANAX			
T.	1 aculeatum	China	Decembri	F.
	CERATONIA			
T.	1 siliqua	Oriente	Septembri	F.
	FICUS			
D.	1 carica	Asia	Junio Octobri	F.
T.	2 australis	Nova Hollandia	Junio Julio	F.
C.	3 nimphaeifolia *H. K.*	India orientali	— — — —	F.
	4 elastica *H. K.*	— — — —	— — — —	F.
	5 religiosa	India orientali	Junio Julio	F.
	6 bengalensis	. . . .	Aprili Junio	F.
	7 venosa	. . . .	Julio Septembri	F.
	8 martinicensis	India occidentali	— — — —	F.
	9 cordata	C. B. S.	— — — —	F.
	10 stipulata	China	— — — —	F.
	11 populnea	America meridionali	— — — —	F.
	12 glaucophylla	— — — —	— — — —	F.
	13 glandulosa *H. Carls.*	— — — —	— — — —	F.
	14 benjamina	India orientali	Junio	F.
	15 nitida	. . . .	— — — —	F.
	16 oppositifolia	. . . .	Junio Augusto	F.
	CHAMAEROPS			
F.	1 humilis	Barbaria	Martio	F.

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA

STACHYOPTERIDES

	Habitat	Floret	
LYCOPODIUM			
D. 1 clavatum	Europa	Aprili Majo	P.
OPHYOGLOSSUM			
D. 1 vulgatum	Europa boreali	Aprili Majo	P.

SCHISMATOPTERIDES.

OSMUNDA			
D. 1 regalis	Europa boreali	Majo Junio	P.

FILICES.

ACROSTICHUM			
D. 1 Maranthae	Italia	Majo Junio	P.
POLYPODIUM			
D. 1 vulgare	Europa	Majo	P.
C. 2 aureum	India occidentali	Martio Aprili	P.
ASPIDIUM			
D. 1 Filix mas	Europa	Majo Junio	P.
2 fragile	. . . .	. . . .	P.
3 Filix foemina	. . . .	. . . .	P.
ASPLENIUM			
D. 1 Trichomanes	Europa	Majo Junio	P.
SCOLOPENDRIUM			
D. 1 officinarum	Europa	Majo Junio	P.
PTERIS			
D. 1 aquilina	Europa	Junio Julio	P.
C. 2 longifolia	Jamaica	Majo Junio	P.
3 serrulata	Japonia	. . . .	P.
BLECHNUM			
C. 1 occidentale	America calidiore	Majo Septembri	P.
WOODWARDIA			
T. 1 radicans	Madera	Julio Augusto	P.
ADIANTHUM			
D. 1 Capillus veneris	Italia	Majo Junio	P.

EXPLICATIO ABBREVIATIONUM.

And.	Andrevvs
Dec.	Decandolle
Desf.	Desfontaines
Don.	Donn
D. C.	Dumont Courset
Enc.	Encyclopedie
H. Cant.	Hortus Cantabrigensis
H. Carls.	Hortus Carlsruhanus
H. K.	Hortus Kevvensis
H. P.	Hortus Parisiensis
H. Schoen.	Hortus Schoenbrunensis
H. Tic.	Hortus Ticinensis
Jacq.	Jacquin
Noc.	Nocca
Nois.	Noisette
Pers.	Persoon
Pursh	Pursh
Red.	Reduté
Ruiz	Ruiz
Scan.	Scanagatta
Sims	Sims
Ten.	Tenore
Vahl	Vahl
Vent.	Ventenat
A.	Planta Annua
B.	Biennis
P.	Perennis
F.	Fruticosa
D.	Quae vivit sub dio
F.	Frigidarii
T.	Tepidarii
C.	Caldarii
*	Quae non inveni apud Botanices Scriptores quos perlegi
C. B. S.	Caput Bonae Spei

INDEX GENERUM

A

B

C

D

E

F

G

H

J I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T